
Каталог устройств умного дома Aqara



Aqara

50
категорий

1700+
наименований

170+
стран и регионов

1700+
патентов используется в продукции

17 лет
опыт работы в сфере IoT

800
созданных и зарегистрированых компанией патентов

310
продуктов совместимо с Apple Home



Умный дом Aqara — это современный стандарт комфортной жизни

Устройства, которые упрощают жизнь. Включают свет, когда входите в комнату, следят за безопасностью, сохраняют здоровый микроклимат и плавно открывают шторы, чтобы вы легче просыпались.

Хабы

Центры умного дома.
Объединяют все устройства Aqara
в единую экосистему.

Видеообзор
Для чего нужен хаб — Цент…



Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

zigbee

Wi Fi




Matter Bridge

до 128 устройств

USB Центр умного дома (хаб) Aqara E1

Самый компактный Hub Aqara, чуть больше флешки.
Дополнительно: функция Wi-Fi репитера для IoT Wi-Fi устройств.

Видеоинструкция
Центр умного дома (хаб) E1…



Видеоинструкция
Центр умного дома (хаб) М…

Работает в приложении Aqara Home | Works with Apple Home | Работает с Алисой

zigbee | Wi Fi

Встроенная RGB подсветка

Встроенный динамик



Matter Bridge


до 128 устройств

Встроенный датчик освещённости

Центр умного дома (хаб) Aqara M1S Gen 2

Можно использовать как ночник. Уведомит о приходе гостей* или о внештатной ситуации.

*Для обнаружения посетителей требуется наличие других устройств Aqara



Видеоинструкция
Центр умного дома (хаб) М…

Работает в приложении Aqara Home | Works with Apple Home | Работает с Алисой

zigbee | Wi Fi

Разъём
RJ-45

Приём/трансляция ИК-сигналов



Matter Bridge

360°
угол обзора
инфракрасного пульта

до 128
устройств

Центр умного дома (хаб) Aqara M2

Можно использовать для управления бытовыми приборами: кондиционерами, телевизорами и другой техникой.

Дополнительные аксессуары

Крепление для хаба Aqara M2



Работает в приложении Aqara Home | Works with Apple Home | Работает с Алисой | zigbee | THREAD | Wi Fi | PoE

Встроенный динамик

Разъём RJ-45.POE

Приём/трансляция ИК-сигналов



Matter Controller

Matter Bridge

Центр умного дома (хаб) Aqara M200

Универсальный центр умного дома нового поколения. Объединяет устройства Zigbee, Thread и Matter, позволяет интегрировать в популярные экосистемы как умные устройства, так и обычную инфракрасную технику, например, проектор или кондиционер.

Дополнительные аксессуары

Держатель для хаба Aqara M200

Работает в приложении Aqara Home | Works with Apple Home | Работает с Алисой | zigbee | THREAD | Wi Fi | PoE

Встроенный динамик

Разъём RJ-45.POE

Приём/трансляция ИК-сигналов



Matter Controller

Matter Bridge

Центр умного дома (хаб) Aqara M3

Центр умного дома нового поколения с широкими возможностями локальной автоматизации. Новый подход к безопасности благодаря локальному хранилищу со сквозным шифрованием.

Видеообзор
Центр умного дома нового…

Видеообзор
[#73] Новый Matter-хаб Aqar…

4PDA
Обустрой умный дом с Aqar…



Видеоинструкция
Центр умного дома (хаб) Ка…

Видеообзор
Как Aqara и iPhone сделали…

Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

zigbee

Wi Fi

Дневная
и ночная съёмка



FULL HD 1080P

Разрешение

146°

Угол обзора

Камера-хаб Aqara G2H Pro

Обнаружит движение и громкий звук. Пришлёт пуш-уведомление и запишет короткое видео. Запишет видео в облако Aqara, iCloud, на MicroSD с возможностью копирования на сетевой диск (NAS).



Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

zigbee

Wi Fi

Дневная и ночная съёмка

Функция приближения, наклона и панорамирования (PTZ)



Matter Bridge

2K

Разрешение 2304×1296p

360°


Угол обзора


Камера-хаб Aqara G3

Распознаёт движение, жесты, лица и громкий звук. У G3 есть ИК-пульт для управления кондиционерами, TV-приставками и другой бытовой техникой. Разрешение 2304 × 1296 px.

Дополнительные аксессуары

Крепление-штатив для камер Aqara G3 и Aqara E1





Видеоинструкция
Мультифункциональная па…



Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

zigbee

Wi Fi

Автоматическая активация экрана при приближении

6,9"
Экран

Matter Bridge




Мультифункциональная панель управления (хаб) Aqara S1 Plus

Совмещает функции настенного выключателя и хаба Zigbee 3.0. Обеспечивает удобное управление устройствами Aqara и вывод видеопотока с камер прямо на экран панели.

Дополнительные аксессуары

- Настольный держатель для панели Aqara S1 Plus
- Настенное крепление для панели Aqara S1 Plus



Видеоинструкция
Универсальная камера вид…

Работает в приложении Aqara Home | Works with Apple Home

zigbee | THREAD | Wi Fi | PoE

Белый | Графит

Matter Bridge | Matter Controller

Дневная и ночная съёмка

100°
Горизонтальный угол обнаружения PIR

IP65
Стандарт



QUAD HD 2K
Разрешение 2688×1520

133°
Угол обзора (диагональный)

65°
Вертикальный угол обнаружения PIR

Камера-хаб Aqara G5 Pro (PoE) / (Wi-Fi)

Универсальная камера для использования внутри дома и на улице. Два варианта подключения к интернету: по кабелю или по Wi-Fi, в зависимости от версии. Благодаря передовой технологии Full Color Night Vision обеспечивается чёткое полноцветное изображение даже в полной темноте.
Рабочая температура: -30°C ~ +50°C.



Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

zigbee THREAD Wi Fi

USB
легко
устанавливается

до 100
устройств



Matter Bridge

Matter
Controller

USB Центр умного дома (хаб) Aqara M100

Обновлённый компактный центр умного дома Aqara. Универсальный интерфейс USB-A позволяет подключать хаб к любому устройству с USB-портом, будь то адаптер питания, розетка или роутер.

				
Модель	**Aqara M1S Gen 2**	**Aqara M2**	**Aqara M3**	**Aqara M200**
Беспроводные протоколы	Wi-Fi, Zigbee	Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth	Wi-Fi , Zigbee, Thread, Bluetooth	Wi-Fi 6 , Zigbee, Thread, Bluetooth
Макс кол-во подкл. устройств	128 при использовании ретрансляторов	128 при использовании ретрансляторов	128 Zigbee + 128 Thread	40 Zigbee + 40 Thread
Размеры	80 × 80 × 41,5 мм	100,5 × 30,75 мм	105 × 105 × 36,5 мм	100,5 × 30,75 мм
Питание	От сети	Порт Micro USB	Порт USB-C / PoE	Порт USB-C / PoE
Цвет	Белый	Чёрный	Чёрный	Чёрный
Рабочие условия	-10 °C — 40 °C/ 0 — 95%	-10 °C — 40 °C/ 0 — 95%	-10 °C — 50 °C/ 0 — 95%	-10 °C — 50 °C/ 0 — 95%
Динамик	+	+	+	+
Matter Controller	-	-	+	+
Matter Bridge	+	+	+	+
ИК-пульт	-	+	+	+
Использование на улице]	-	-	-	-
Особенности	• Пользовательские рингтоны • RGB-подсветка • Встроенный датчик освещённости	• Порт Ethernet • Порт USB-A	• Поддерживает подключение Matter устройств от сторонних производителей	• Порт USB-A


			
Модель	**Aqara E1**	**Aqara M100**	**Aqara Panel S1 Plus**
Беспроводные протоколы	Wi-Fi, Zigbee	Wi-Fi, Zigbee, Thread, Bluetooth	Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth
Макс кол-во подкл. устройств	128 при использовании ретрансляторов	20 Zigbee или 100 Thread, 40 в смешанном режиме	128 при использовании ретрансляторов
Размеры	108 × 30 × 8 мм	108 × 30 × 8 мм	172 × 86 × 43,7 мм
Питание	Порт USB-A	Порта USB-A	Порт USB-C / От сети
Цвет	Белый	Белый	Белый
Рабочие условия	-10 °C — 40 °C/ 0 — 95%	-10 °C — 40 °C/ 0 — 95%	-10 °C — 40 °C/ 0 — 95%
Динамик	-	-	+
Matter Controller	-	+	-
Matter Bridge	+	+	+
ИК-пульт	-	-	-
Использование на улице	-	-	-
Особенности	• Доступен режим Wi-Fi репитера. • Компактный размер	• Компактный размер • Поддерживает подключение Matter устройств от сторонних производителей	• Сенсорная панель с настройкой дашбордов • Встроенное двухканальным реле • Автовключение при приближении • Возможность установки в подрозетник

Модель	 Aqara G3	 Aqara G2H Pro	 Aqara G5 Pro	 Aqara E1	 Aqara G100
Беспроводные протоколы	Wi-Fi, Zigbee	Wi-Fi, Zigbee	Wi-Fi , Zigbee, Thread, Bluetooth	Wi-Fi, Bluetooth	Wi-Fi, Bluetooth
Макс кол-во подкл. устройств	128 при использовании ретрансляторов	128 при использовании ретрансляторов	128 Zigbee или 128 Thread, 40 в смешанном режиме	Не является хабом	Не является хабом
Размеры	123,4 × 85,1 × 67,8 мм	82,4 × 56,5 × 50,5 мм	70,5 × 70,5 × 89 мм	69 × 69 × 104 мм	58.16 × 58.16 × 72.25 мм
Питание	Порт USB Type-C	Порт Micro USB	Порт USB Type-C / PoE	Порт USB Type-C	Порт USB Type-C
Цвет	Белый	Белый	Белый, графит	Белый	Белый, чёрный
Разрешение	2304 x 1296p (2K)	1920 × 1080p	2688 × 1520p (Quad HD)	2304 × 1296p (2K)	2304 × 1296p (2K)
Рабочие условия	-10℃ — 40℃/ 0 — 95%	-10°C — +40°C/15 — 85%	-30°C — +50°C/0 — 95%	-10 °C — 45 °C/ 0 — 85%	-10 °C — 40 °C/ 0 — 95%
Динамик	+	+	+	+	+
Matter Controller	-	-	+	-	-
Matter Bridge	+	-	+	-	-
ИК-пульт	+	-	-	-	-
Ночной режим	Инфракрасный	Инфракрасный	Полноцветный	Инфракрасный	Инфракрасный + полноцветный (если включен прожектор)
Угол обзора	110° по диагонали 360° с учетом поворота	146° по диагонали	133° по диагонали	101° по диагонали 360° учетом поворота	140° по диагонали
Распознавание	Движение, человек, животные, звук, лица, жесты	Движение, звук	Движение, человек, животные, звук, лица, посылки, автомобили	Движение, человек, звук	Движение, человек
Использование на улице	-	-	+ (IP65)	-	+ (IP65)

Датчики

Фиксируют изменения окружающей среды и отправляют данные в приложение.





Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

Работает с Алисой

zigbee

до 2 лет
без замены батарей



Matter over Bridge

Датчик температуры и влажности Aqara T1

Измеряет температуру, влажность и атмосферное давление.

Дополнительные аксессуары

Крепление для датчика температуры



Видеоинструкция
Датчик разбития стекла (в…

Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

zigbee

до 2 лет
без замены батарей




Matter over Bridge

Датчик разбития стекла (вибрации) Aqara T1

Фиксирует вибрацию, наклон и падение. Отправит уведомление на смартфон и включит сигнализацию на хабах Aqara. Поддерживает управление тройным тапом по корпусу. Компактный и лёгкий в установке. Zigbee 3.0.

Дополнительные аксессуары

Крепление для датчика



Видеоинструкция
Датчик движения P1 | Умны…

Работает в приложении Aqara Home | Works with Apple Home | Работает с Алисой | zigbee

7 м
Диапазон обнаружения

до 5 лет
без замены батарей




Matter over Bridge

360°
Поворот ножки

170°
Угол обзора

Датчик движения Aqara P1

Фиксирует движение и измеряет уровень освещённости.
Пришлёт уведомление на смартфон, когда зафиксирует движение.
Позволяет настроить автоматическую работу светильников и иных умных устройств.



Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

THREAD

Независимый сенсор освещённости

7 м
Диапазон обнаружения

до 2 лет
без замены батарей



Matter over Thread


360°
Поворот ножки

170°
Угол обзора

Датчик движения и света Aqara P2

Фиксирует движение и измеряет уровень освещённости. Пришлёт уведомление на смартфон, когда зафиксирует движение. Позволяет настроить автоматическую работу светильников и иных умных устройств.

Для работы устройства необходим Thread Border Router



Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

Работает с Алисой

zigbee

IP67
Стандарт защиты

до 2 лет
без замены батарей




Matter over Bridge

Датчик протечки Aqara T1

Вовремя предупредит о протечке воды.
Отправит уведомление на смартфон и включит сигнализацию.
Сохраняет работоспособность при попадании влаги. Можно использовать с реле Aqara и краном с электроприводом для автоматического перекрытия воды.

Видеоинструкция
Датчик протечки T1 | Умны…

Видеообзор
Как Aqara и iPhone сделали…



Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

Работает с Алисой

zigbee

до 2 лет
без замены батарей

Matter over Bridge



Датчик открытия дверей и окон Aqara T1

Отслеживает открытие и закрытие дверей и окон, а также их статус. Отправит уведомление на смартфон при открытии окна или двери. Также можно настроить автоматизацию, чтобы при включенном режиме охраны и открытии двери включалась сирена.

Дополнительные аксессуары

Крепление для датчика открытия дверей и окон T1



Видеоинструкция
Умный датчик открытия дв…

Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

THREAD

до 5 лет
без замены батарей



Matter over Thread

Датчик открытия дверей и окон Aqara P2

Отслеживает открытие и закрытие дверей и окон, а также их статус. Отправит уведомление на смартфон при открытии окна или двери. Позволяет настроить автоматическую работу кондиционера и иных умных устройств.

Для работы устройства необходим Thread Border Router

Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

Работает с Алисой

zigbee

до 2 лет
без замены батарей



Датчик освещённости Aqara T1

Контролируйте уровень освещённости.
Зафиксирует снижение освещённости, закроет шторы и включит свет в тёмное время суток.

Видеоинструкция
Датчик освещённости T1 | У…



Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

Работает с Алисой

zigbee

до 85 дБ
сирена



Умный датчик газа Aqara

Зафиксирует утечку газа (метан, CH4).
Для автоматического перекрытия газа можно использовать с запорным клапаном. Включит сигнализацию на всех датчиках газа и отправит пуш-уведомление на смартфон. Автоматически добавляется в «Охранную систему» в Aqara Home.



Работает в приложении Aqara Home | Works with Apple Home | Работает с Алисой | zigbee


до 90 дБ
сирена

до 10 лет
без замены батарей



Умный датчик дыма Aqara

Зафиксирует появление дыма.
Включит сигнализацию на всех датчиках дыма Aqara и отправит пуш-уведомление на смартфон. Автоматически добавляется в «Охранную систему» в Aqara Home. Оформлен сертификат о соотвествии ТР ЕАЭС 043/2017 (О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения).



Видеоинструкция
Датчик присутствия FP2 | У…

Видеообзор
Долгожданная новинка: Да…

Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

Wi Fi

Встроенный датчик освещённости

до 8 м
обнаружение присутствия

до 2 м
обнаружение падений



до 30 областей
зонирование помещения


до 5 человек
одновременное отслеживание

Датчик присутствия Aqara FP2

Определяет присутствие людей в помещении и их местоположение, позволяя на основе этих данных строить продвинутые автоматизации умного дома.

Дополнительные аксессуары

Крепления для датчика присутствия Aqara FP2 (угловое/потолочное/для розетки)



Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

zigbee

THREAD

Белый

Серый

до 3 лет
без замены батарей



Matter over Thread

Matter over Bridge

Мульти-датчик вибрации Aqara P100

Два режима работы: отслеживание открытия/закрытия или расширенный мониторинг. В зависимости от выбранного режима, он либо фиксирует открытие и закрытие, либо отслеживает иные состояния: наклон, перемещение, падение и вибрацию.

Одновременно может быть активен только один режим работы

Аксессуары в комплекте

Силиконовый чехол

					
Модель	**Aqara T1**	**Aqara T1**	**Aqara T1**	**Aqara P2**	**Aqara P100**
Что отслеживает	Протечку	Падение, наклон, вибрацию	Открытие дверей и окон	Открытие дверей и окон	Открытие/закрытие или падение, наклон, вибрацию
Беспроводные протоколы	Zigbee 3.0	Zigbee 3.0	Zigbee 3.0	Thread, Bluetooth	Thread/Zigbee 3.0, Bluetooth
Размеры	50 × 50 × 15 мм	36 × 36 × 9 мм	41 × 22 × 11 мм	77 × 22 × 22 мм (основной блок) 36 × 11,5 × 7,3 мм (доп.блок)	45 × 31 ×13 мм
Питание	От батареи до 2 лет	От батареи до 2 лет	От батареи до 2 лет	От батареи до 2 лет	От батареи до 3 лет
Рабочая температура	-10 °C ~ +55 °C	-10 °C ~ +50 °C	-10 °C ~ +50 °C	-10 °C – +50 °C	-10 °C ~ +55 °C
Рабочая влажность	0 ~ 100%	0 ~ 95%	0 ~ 95%	0 ~ 95%	0 ~ 95%, без конденсации
Голосовые помощники	Алиса, Siri	Siri	Алиса, Siri	Siri	Siri
Особенности	• Защищён от пыли и влаги по стандарту IP67	• Дополнительное управление тройным тапом	• Состоит из 2 частей	• Для работы нужен хаб с поддержкой Thread • Поддерживает стандарт Matter • Состоит из 2 частей	• Поддерживает два режима работы: отслеживание открытия/закрытия или расширенный мониторинг состояния





Модель	Датчик газа Aqara	Датчик дыма Aqara
Что отслеживает	Утечку газа	Задымлённость
Беспроводные протоколы	Zigbee	Zigbee
Размеры	≈80,4 × 31 мм	⌀104,6 × 42 мм
Питание	От сети	От батареи до 10 лет
Рабочая температура	-10 °C ~ +50 °C	-10 °C ~ +50 °C
Рабочая влажность	0 ~ 95%	0 ~ 95%
Голосовые помощники	Алиса, Siri	Алиса, Siri
Особенности	• Встроенная мощная сирена на 85 дБ • Встроенный мигающий красный светодиод • Функция автосвязи между датчиками газа	• Встроенная мощная сирена на 90 дБ • Встроенный мигающий красный светодиод • Функция автосвязи между датчиками дыма




						
Модель	**Aqara T1**	**Aqara W100**	**Aqara P1**	**Aqara P2**	**Aqara T1**	**Aqara FP2**
Что отслеживает	Температуру и влажность	Температуру и влажность	Движение и освещенность	Движение и освещенность	Уровень освещенности	Присутствие и освещённость
Беспроводные протоколы	Zigbee	Thread, Zigbee, Bluetooth	Zigbee	Thread, Bluetooth	Zigbee	Wi-Fi
Размеры	36 × 36 × 9 мм	86 × 86 × 13,65 мм	ø33,1 × 41,6 мм	ø33,1 × 41,6 мм	Ø40 × 17 мм	64 × 64 × 29.5 мм
Питание	От батареи до 2 лет	От батареи до 2 лет	От батареи до 5 лет	От батареи до 2 лет	От батареи до 2 лет	Type-C 5 В, 1 А
Рабочая температура	-20° — +50°C	-20 °C ~ +60 °C	-10° — +55°C	-10° — +55°C	-10 °C ~ +50 °C	-10 °C – +50 °C
Рабочая влажность	0 ~ 95%	0 ~ 98%	0 ~ 95%	0 ~ 95%	0 ~ 95%	0 ~ 95%
Голосовые помощники	Алиса, Siri	Алиса, Siri	Алиса, Siri	Siri	Алиса, Siri	Siri
Особенности	• Можно закрепить на стикер или просто положить в нужном месте	• Поддержка Zigbee и Thread. • Поддержка стандарта Matter. • Встроенный дисплей. • 3 настраиваемые кнопки для управления.	• Долгий срок службы до 5 лет. • Три режима чувствительности.	• Для работы необходим хаб с поддержкой Thread • Поддерживает стандарт Matter	• Диапазон измерений: 0~80000 люкс • Магнитная крышка для фиксации на металлических поверхностях	

Беспроводные устройства

Выключать свет из кровати
и закрывать все шторы одной
кнопкой.





4PDA
Aqara Cube T1 Pro — новый…

Iphones
Вышел обновлённый контр…

Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

zigbee

до 2 лет
без замены батарей




Matter over Bridge

Режим действия

Режим сцены

Куб управления Aqara T1 Pro

Удобно запускайте автоматизации. Распознаёт шесть жестов. Поворачивайте куб вокруг своей оси, чтобы изменить температуру белого цвета и яркость LED-ленты и закрыть шторы на нужный процент.



Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

Работает с Алисой

zigbee

до 2 лет
без замены батарей

Matter over Bridge




Беспроводная кнопка Aqara T1

Используется как беспроводной дверной звонок или мастер-выключатель. Не требует монтажа: положите или приклейте на стикер из комплекта.

Дополнительные аксессуары

Крепление для беспроводной кнопки



Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

Работает с Алисой

zigbee

до 5 лет
без замены батарей

Любой цвет RAL под заказ



Matter over Bridge

Белый

Графит

Тауп

Чёрный


Серый

Беспроводной выключатель Aqara H1

7 настраиваемых действий. Управляйте устройствами, не вставая с дивана. Положите около кровати, чтобы выключать свет и закрывать шторы, когда вы уже легли. В режиме «быстрого клика» задержка срабатывания уменьшается до 50 мс.

Дополнительные аксессуары

Магнитный держатель беспроводного выключателя Aqara H1



Видеоинструкция
Беспроводной диммер H1 |…

Iphones
Они реально умные! В Росс…


Iphones
Обзор драйвера диодной л…

Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

zigbee

до 2 лет
без замены батарей



Matter over Bridge

Графит

Белый

Беспроводной диммер Aqara H1

Поддерживает 5 типов управления, на которые можно назначить различные функции. Например, с его помощью можно настраивать температуру белого цвета и яркость умных ламп, светильников и светодиодных лент, а так же управлять умным карнизом.

Дополнительные аксессуары

Магнитный держатель беспроводного диммера Aqara H1

Освещение

Дом встречает мягким светом акцентного освещения.





Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home


Работает с Алисой

zigbee



Настенный выключатель Aqara E1 EU

Сделайте весь свет умным. В четырёх вариациях: одна или две клавиши, для проводки с линией нейтрали или без.



Видеообзор
Умные выключатели Aqara:…


Видеообзор
Установка Умных настенны…

Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

Работает с Алисой

zigbee



Любой цвет RAL под заказ

Matter over Bridge

Графит

Тауп


Чёрный

Белый

Серый

Настенный выключатель Aqara H1

Сделайте весь свет умным. В четырёх вариациях: одна или две клавиши, для проводки с линией нейтрали или без.
В комплектации с нейтралью возможно отслеживание энергопотребления.



Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

Работает с Алисой

zigbee

THREAD

Matter over Thread

Matter over Bridge

Совместим с рамками 55 мм





Белый

Графит

Настенный выключатель Aqara H2 EU

Сделайте весь свет умным.
В двух вариациях: 1 клавиша/2 кнопки и 2 клавиши/4 кнопки.
Опциональная нейтраль. В комплекте графитовые накладки на клавиши.

Для работы устройства необходим Thread Border Router



Стандартные
рамки 55 мм




Графит

Белый

Рамка для выключателей и диммеров Aqara H2

Доступна в вариантах на 2 и 3 поста. Изготовлена из прочного поликарбоната с высоким классом огнестойкости (V0), устойчива к высоким температурам и не поддерживает горение.

*Не поддерживается Встраиваемая розетка Aqara H2



Видеообзор
Новинка! Умный настенны…

Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

Работает с Алисой

zigbee



Белый


Графит

Выключатель настенный Aqara Z1 Pro

От 1 до 4 клавиш. На четырёхклавишном выключателе нижняя клавиша беспроводная. В каждой модели слева — сенсорная панель управления, которую можно также использовать для диммирования умных светильников. Опциональная нейтраль.

Дополнительные аксессуары

Монтажные коробки для квадратных выключателей (подрозетники)



Видеоинструкция
Умный настенный выключа…

Работает в приложении Aqara Home | Works with Apple Home | Работает с Алисой | zigbee

до 8 А
нагрузка




Matter over Bridge

Умный настенный выключатель с дисплеем Aqara V1 EU

2 канала, 4 кнопки. Оснащён 2,08-дюймовым LCD-экраном, который отображает настраиваемый текст и значки, обеспечивая чёткое понимание функций каждой кнопки.

Для работы устройства необходимо подключение нейтральной линии



Видеоинструкция
Настенный диммер H2 | Ум…

Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

zigbee

THREAD

Matter over Thread

Matter over Bridge

Совместим с рамками 55 мм




Белый

Графит

Настенный диммер Aqara H2

Плавное диммирование от 1% до 100%.
Поворотная кнопка позволяет точно настроить яркость света, создавая комфортную атмосферу. Поддерживает лампы накаливания, галогенные, диммируемые LED и CFL.





Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

Wi Fi

Встроенный датчик температуры и влажности


до 8 А нагрузка



Многофункциональный диммер с дисплеем Aqara V1

Беспроводной диммер с поворотной кнопкой и тактильной обратной связью, оснащённый двухканальным реле и шестью беспроводными кнопками, а также круглым сенсорным экраном диаметром 1,32 дюйма.

Для работы устройства необходимо подключение нейтральной линии



Работает в приложении Aqara Home | Works with Apple Home | Работает с Алисой | zigbee

2700-6500 K
Диапазон цветовой температуры

Ra90
Коэффициент цветопередачи

Matter over Bridge



Умная лампа Aqara T1

Изменение цветовой температуры и яркости.
Яркий световой поток 806 лм при 9 Вт. Запоминает своё последнее состояние при отключении электричества. Изменение цветовой температуры и яркости, возможность диммирования.



Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

zigbee

THREAD

2700-6500 K

Диапазон цветовой температуры

Ra90

Коэффициент цветопередачи



Matter over Thread

Matter over Bridge

Умная лампа Aqara T2 CCT E27

Яркий световой поток 1100 лм при 10,5 Вт. Запоминает своё последнее состояние при отключении электричества. Изменение диапазона цветовой температуры и яркости.



Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

zigbee THREAD

2000-9000 K

Диапазон цветовой температуры

Ra90

Коэффициент цветопередачи



Matter over Thread

Matter over Bridge

Умная лампа Aqara T2 CCT RGB E27

Полный спектр цветов из 16 миллионов оттенков (RGB). Яркий световой поток 1100 лм при 10,5 Вт. Запоминает своё последнее состояние при отключении электричества. Расширенный диапазон регулировки белого цвета, изменение диапазона цветовой температуры и яркости.



Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

zigbee

THREAD

2700-6500 K

Диапазон цветовой температуры

Ra90

Коэффициент цветопередачи



Matter over Thread

Matter over Bridge

Умная лампа Aqara T2 CCT GU10

Яркий световой поток 450 лм при 4,9 Вт. Запоминает своё последнее состояние при отключении электричества. Изменение диапазона цветовой температуры и яркости.



Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

zigbee

THREAD

2000-9000 K

Диапазон цветовой температуры

Ra90

Коэффициент цветопередачи




Matter over Thread

Matter over Bridge

Умная лампа Aqara T2 CCT RGB GU10

Полный спектр цветов из 16 миллионов оттенков (RGB).
Яркий световой поток 450 лм при 4,9 Вт. Запоминает своё последнее состояние при отключении электричества. Расширенный диапазон регулировки белого цвета, изменение диапазона цветовой температуры и яркости.



Iphones
Они реально умные! В Росс…

Видеоинструкция
Освещение с характером: т…

Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

zigbee

2700-6000 к
Диапазон цветовой температуры

24°, 36°, 60°
Углы рассеивания




Чёрный

Белый

Накладной точечный светильник Aqara T1

Меняет цветовую температуру и яркость.
Подключается по Zigbee к Центру умного дома Aqara
и поддерживает адаптивное освещение Apple HomeKit.
RG1 с пониженным синим для комфорта глаз.



Iphones
В России стартовали прода…

Видеоинструкция
Освещение с характером: т…

Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

Работает с Алисой

zigbee


2700-6000 к
Диапазон цветовой температуры

15° 24° 36° 60°
Углы рассеивания



Встраиваемый точечный светильник Aqara T2

Каждая модель меняет цветовую температуру и яркость.
У светильника с градусом рассеивания 60° особый тип крепления — подпружиненные зажимы, поэтому он идеально подойдёт для монтажа в натяжные потолки.



Видеоинструкция
Потолочный светильник с…

Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

zigbee

2700-6500 к
Диапазон цветовой температуры

Ra90
Коэффициент цветопередачи


16 000 000
ярких цветов

Matter over Bridge



Потолочный светильник Aqara T1M

Потолочный светильник Aqara T1M сочетает в себе основной источник света с регулируемым оттенком от холодного до теплого белого, подходящий для повседневных домашних дел. Также имеет настраиваемый RGBIC источник полноцветного окружающего освещения, который способен воспроизводить 16 млн цветов, создавая особенную атмосферу в вашем доме.



Видеоинструкция
Адресная светодиодная ле…

Iphones
Обзор Aqara LED Strip T1. Эт…

Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

Работает с Алисой

zigbee

Ra90
Коэффициент цветопередачи

до 16 млн
ярких цветов


2 м
длина

Matter over Bridge



Адресная светодиодная лента Aqara T1

Удалённое управление со смартфона. Поддержка адаптивного освещения HomeKit. Светомузыка и эффект градиента. Индивидуальная настройка каждого из 10 сегментов: настройте новый цвет через каждые 20 см. Настраиваемый белый цвет: от холодного до тёплого. В комплекте уже есть всё необходимое: блок питания и контроллер.




2700-6500 к
Диапазон цветовой температуры

760 лм/м
Световой поток


5 м
длина

COB
технология



Светодиодная лента Aqara T1 DIY (COB, CCT)

Версия с регулируемой цветовой температурой от тёплого до холодного белого (2700–6500K). Позволяет менять атмосферу в течение дня: тёплый свет для отдыха вечером и нейтральный или холодный — для работы. Ra90.



3000 K

3500 K

4000 K

850, 900, 950 лм/м

Световой поток

10 м

длина


COB

технология



Светодиодная лента Aqara T1 DIY (COB, одноцветная)

Доступна в трёх версиях: 3000K, 3500K, 4000K. Ровная световая линия без точек, высокая яркость и гибкость в установке делают ленту идеальным решением для подсветки кухни, шкафов, ниш, потолков. Ra90.



Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

Работает с Алисой


1 м

Длина



Удлинитель адресной светодиодной ленты Aqara T1

Индивидуальная настройка каждого из 5 сегментов: настройте новый цвет через каждые 20 см. Можно подключить к LED-ленте до 8 удлинителей. Максимальная длина всей ленты — 10 м.



Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

zigbee



Драйвер LED-ленты Aqara

Сделает обычную LED-ленту умной. Драйвер поддерживает RGBW, ленты с регулировкой температуры белого цвета и адаптивное освещение через HomeKit.

Дополнительные аксессуары

Крепление на DIN-рейку для драйвера LED-ленты

Модель	 Aqara T1 CCT RGB	 DIY T1 CCT	 DIY T1 3000K	 DIY T1 3500K	 DIY T1 4000K
Световой поток	300 лм/м	760 лм/м	850 лм/м	900 лм/м	950 лм/м
Размеры	2000 × 12 × 2,8 мм	5000 × 10 × 2,2 мм	10000 × 8 × 1,8 мм	10000 × 8 × 1,8 мм	10000 × 8 × 1,8 мм
Цветовая температура	2700-6500K + RGB	2700-6500K	3000K	3500K	4000K
CRI	90	90	90	90	90
Мощность	5 Вт/м	8 Вт/м	10 Вт/м	10 Вт/м	10 Вт/м
Напряжение питания	24 В	24 В	24 В	24 В	24 В
Тип светодиодов	Корпусные светодиоды (5050–2835)	COB	COB	COB	COB
Рабочая влажность	0 ~ 95% RH, без конденсации	0 ~ 95% RH, без конденсации	0 ~ 95% RH, без конденсации	0 ~ 95% RH, без конденсации	0 ~ 95% RH, без конденсации
Рабочая температура	-20 ~ +50 °C	-20 ~ +50 °C	-20 ~ +50 °C	-20 ~ +50 °C	-20 ~ +50 °C
Протоколы	Zigbee	–	–	–	–

					
Модель	**Aqara T1**	**Aqara T2 CCT**	**Aqara T2 RGB CCT**	**Aqara T2 CCT**	**Aqara T2 RGB CCT**
Цоколь	E27	E27	E27	GU10	GU10
Световой поток	806 лм	1100 лм	1100 лм	450 лм	450 лм
Размеры	60 × 115 мм	60 × 115 мм	60 × 115 мм	50 ×54 мм	50 ×54 мм
Цветовая температура	2700-6500K	2700-6500K	2000-9000K + RGB	2700-6500K	2000-9000K + RGB
CRI	90	90	90	90	90
Мощность	9 Вт	10,5 Вт	10,5 Вт	4,9 Вт	4,9 Вт
Эквивалент	55 Вт	75 Вт	75 Вт	30 Вт	30 Вт
Угол рассеивания	200°	200°	200°	50°	50°
Срок службы светодиодов	15 000 часов	25 000 часов	25 000 часов	25 000 часов	25 000 часов
Протоколы	Zigbee, Bluetooth	Thread, Zigbee, Bluetooth	Thread, Zigbee, Bluetooth	Thread, Zigbee, Bluetooth	Thread, Zigbee, Bluetooth

		
Модель	**Aqara T1**	**Aqara T2**
Тип	Накладной	Встраиваемый
Угол рассеивания	1. 24° 2. 36° 3. 60°	Для акцентного света 1. 15° 2. 24° 3. 36° Для рассеянного света 1. 60°
Протоколы	450 лм	650 лм
Особенности	Доступен в двух цветах: белый и черный.	Имеет больше вариаций углов рассеивания.
Размеры	Корпус: Ø 71×86 мм	Корпус: Ø 82×76 мм для моделей 15°, 24°, 36° Ø 85×55 мм для модели 60°



Модель	 Aqara E1	 Aqara V1	 Aqara H2	 Aqara Z1 Pro	 Aqara H1	 Aqara H1 беспроводной
Кол-во клавиш/кнопок	1, 2	Клавиш 2, кнопок 4	Кнопок 2,4, клавиш 1,2	1-4	1-2	2
Количество коммутируемых линий	1, 2	2	1, 2	1-3	1-2	–
Протоколы	Zigbee 3.0	Zigbee, Bluetooth	Zigbee, Thread, BLE	Zigbee 3.0	Zigbee 3.0	Zigbee
Matter	–	Matter over Bridge	Matter over Thread/Bridge	–	Matter over Bridge	–
Размеры	86 × 86 × 30,15 мм	86 × 86 × 42.2 мм	86 × 86 × 45 мм	86 × 86 × 33,5 мм	86 × 86 × 37,55 мм	85,8 × 86 × 12,5 мм
Тип подрозетника	Круглый	Круглый	Круглый	Квадратный	Круглый	–
Тип подключения	С нейтралью/без нейтрали	С нейтралью	Опциональная нейтраль	Опциональная нейтраль	С нейтралью/без нейтрали	–
Питание	220 В~, 50 Гц	200 – 240 В, 50/60 Гц	200-240 В~, 50/60 Гц	220 В~, 50 Гц	100-250 В~, 50/60 Гц	От батарейки CR2450
Максимальная нагрузка	До 1100 Вт (до 5 А)	До 1920 Вт (до 8 А)	До 1920 Вт (до 8 А)	До 2200 Вт для резистивных нагрузок До 400 Вт для LED и аналогичных устройств	2000 Вт	–
Минимальная нагрузка	от 3 Вт (для версий без нейтрали)	–	От 5 Вт (если нет подключения к линии ноля)	От 3 Вт (если нейтраль не подключена)	3 Вт (для версий без нейтрали)	–
Мониторинг энерго-потребления	–	+	При подключении нейтрали	При подключении нейтрали	В версиях с нейтралью	–
Цвет	Белый	Белый	Белый, графит	Белый, графит	Белый, серый, черный, графит, бежевый, тауп	Белый, серый, черный, графит, бежевый, тауп
Рабочая температура	0°C ~ +40°C	-10°C ~ +40°C	-10°C ~ +40°C	-10°C ~ +40°C	0°C~+40°C	-10°C ~+50°C
Рабочая влажность	0-95%	0-95%	0-95%	5%-95%	5%-95%	5%-95%
Дополнительный функционал		Автоматическое включение экрана при приближении	На каждой клавише есть по две кнопки	Встроенный беспроводной диммер		Режим «Быстрого клика»

Розетки и реле

Управление устройствами
и оборудованием удалённо.





Видеоинструкция
Умная розетка | Умный дом…

Работает в приложении Aqara Home | управляйте с марусей | Works with Apple Home | Работает с Алисой | zigbee



Matter over Bridge

до 2300 Вт
резистивной нагрузки

Умная розетка Aqara

Включение и выключение питания бытовых приборов. Позволяет включать питание бытовых приборов дистанционно, либо с помощью автоматизаций с датчиками. Измерение потребления электроэнергии.

Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

Работает с Алисой

zigbee

до 16 А
нагрузка

Совместима
с рамками 55 мм



Matter over Bridge

Встраиваемая розетка Aqara H2 EU


Сделайте бытовые приборы в доме умными. Удалённое управление со смартфона. Защита от перегрузки и перегрева, память состояния питания, мониторинг электропотребления, программируемое включение/ отключение бытовой техники. Система защиты от детей: предохранительные шторки.

Видеообзор
Как Aqara и iPhone сделали…

Видеоинструкция
Умная встраиваемая Zigbee…

Iphones
Как я встроил умную розет…

Компьютерра
Умный дом начинается с ро…



Видеоинструкция
Одноканальное реле T1 | У…

Iphones
Как сделать любой выключ…

Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

Работает с Алисой

zigbee

Встроенная защита от перегрева



Matter over Bridge

~1250 Вт
Резистивная нагрузка модели без нейтрали


~2500 Вт
Резистивная нагрузка модели с нейтралью

Реле одноканальное с/без нейтрали Aqara T1

Управление удалённо из приложения. Для автоматизации управления светом или электроприборами. Поддерживает выключатели звонкового типа.

Дополнительные аксессуары

Крепления на DIN-рейку для одноканального реле



Видеообзор
[#58] Убер-реле Aqara T2 с с…

iP Iphones
Как сделать любой выключ…

Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

Работает с Алисой

zigbee

Крепление на DIN-рейку в комплекте



Matter over Bridge

~2500 Вт 10 А
Резистивная нагрузка

~250 Вт
Нерезистивная нагрузка

Реле двухканальное с сухим контактом Aqara T2

Управление воротами, шлагбаумами, электрокотлами и другим оборудованием. Два режима — сухой и мокрый контакт, настраиваемый импульсный режим.

Дополнительные аксессуары

Крепления на DIN-рейку для двухканального реле

			
Модель	**Реле одноканальное T1**	**Реле одноканальное T1**	**Реле двухканальное T2**
Тип	С нейтралью	Без нейтрали	С нейтралью
Питание	100 – 250 В~, 50/60 Гц	100 – 250 В~, 50/60 Гц	100–250 В~, 50/60 Гц
Коммутируемая мощность (резистивная)	до 2500 Вт	до 1250 Вт	до 2500 Вт
Рабочая температура	0° — +35 °C	0° — +35 °C	-10°C — +40 °C
Рабочая влажность	5 — 95% относительной влажности	5 — 95% относительной влажности	0 — 95% относительной влажности, без конденсации
Особенности	Отсутствие необходимой минимальной нагрузки для работы	Подключается в разрыв фазы. Не требует подключения к нулевой линии	Питание DC: 24 – 30 В, нагрузка до 10 А, до 300 Вт; 30 – 60 В, нагрузка до 1 А, до 60 Вт
Размеры	42,9 x 40 x 19,9 мм	42,9 x 40 x 21,4 мм	45,5 × 48 × 24 мм*

*без крепления на DIN-рейку





Модель	Умная розетка Aqara	Aqara H2
Тип	Накладная	Встраиваемая
Питание	250 В~, 50/60 Гц	250 В~, 50/60 Гц
Коммутируемая мощность	до 2300 Вт	до 3680 Вт
Максимальный ток	10 А	16 А
Рабочая температура	0 °C — 35 °C	-10 °C ~ +40 °C
Рабочая влажность	0 — 95% относительной влажности	0 — 95% относительной влажности, без конденсации
Протокол	Zigbee 3.0	Zigbee 3.0
Размеры	62 × 77.5 мм	86 × 86 × 47,7 мм



Климат

Комфортная температура
и влажность во всём доме.





Работает в приложении Aqara Home | Works with Apple Home | Работает с Алисой

zigbee | THREAD

M30 x 1,5 мм
Резьбовое соединение

до 2 лет
Без замены батарей

Поддержка внешнего датчика температуры

Регулируемая гистерезисная настройка



RAVL, CAL, RA, RAV, GIA, M28
Адаптеры в комплекте

Matter over Thread

Matter over Bridge

Радиаторный термостат Aqara W600

Экономит энергию и поддерживает комфорт — автоматически регулирует температуру по расписанию и данным внешних датчиков. Устанавливается вместо стандартной термоголовки на радиатор. При угрозе замерзания отопление включается самостоятельно.



Работает в приложении Aqara Home | Works with Apple Home | Работает с Алисой | zigbee | THREAD

до 2 лет
без замены батарей

Подставка и настенный кронштейн в комплекте



Matter over Thread

Matter over Bridge

Многофункциональный датчик температуры Aqara W100

Автономный датчик температуры и влажности со встроенным дисплеем, который разработан для контроля и управления микроклиматом в вашем доме. Для расширенных возможностей автоматизаций предусмотрены три настраиваемые кнопки, например для управления кондиционером или терморегуляторами.



Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

zigbee

THREAD

Синхронизация с внешним датчиком температуры

Подключение проводного напольного датчика (NTC)




Matter over Thread

Matter over Bridge

Термостат для тёплого пола Aqara W500

Умный термостат, созданный для управления системой тёплого пола в доме или квартире. Работает с электрическими системами обогрева, позволяя автоматически поддерживать температуру пола.

		
Модель	**Aqara W600**	**Aqara W500**
Назначение	Термостат для тёплого пола	Терморегулятор для радиатора (термостат)
Питание	на двух «пальчиковых» батареях (2 × 1,5 В AA) до 2 лет без замены	220-250 В~, 50/60 Гц
Рабочая температура	0 °C — 40 °C	0 °C — 40 °C
Рабочая влажность	0 — 95% относительной влажности, без конденсации	0 — 98% относительной влажности, без конденсации
Беспроводные протоколы	Thread/Zigbee, Bluetooth	Thread/Zigbee
Встроенные датчики	температуры	температуры и влажности
Кнопки управления	1 шт + вращающееся кольцо (не настраиваемые)	3 шт, настраиваемые
Крепление	Резьбовое соединение M30 × 1,5 мм. В комплект входят сменные адаптеры: RA, RAV, RAVL, CAL, M28x1.5, GIA	Для стандартных круглых подрозетников
Размеры	ø57×90 мм	86 × 86 × 46,8 мм





Умные шторы

Автоматизируйте закрытие штор,
когда смотрите кино.
Налаживайте биоритмы сна
открытием штор по расписанию.

Лендинг

Видеообзор
Умные шторы | Умный дом…





Работает в приложении Aqara Home | Works with Apple Home | Работает с Алисой | zigbee



Встроенный датчик освещённости


до 1 года на одном заряде аккумуляторной батареи

Matter over Bridge

Мотор для раздвижных штор Aqara E1

Лендинг

Подходит для обычных карнизов.
2 типа комплектации: для круглых карнизов с кольцами или люверсами и для обычных карнизов с крючками. Поддерживает настройку по расписанию. Заряжается через USB Type-C, кабель идёт в комплекте.



Видеоинструкция
Умные шторы: Установка те…

- 1,75–3 м
- 2,1–3,6 м
- 2,5–4,5 м




Телескопический карниз для умного мотора Aqara

Лендинг

Плавно и бесшумно открывает и закрывает шторы. В комплекте настенные и потолочные кронштейны.

Для работы необходим мотор Aqara Curtain Controller



Работает в приложении Aqara Home | Works with Apple Home | Работает с Алисой | zigbee

220 В
работа от сети




Мотор для раздвижных штор Aqara

Лендинг

Управление шторами удалённо со смартфона, закрытие через беспроводные выключатели или настройка работы по расписанию.

Для работы необходим специальный карниз Aqara



Работает в приложении Aqara Home | Works with Apple Home | Работает с Алисой | zigbee

220 В
работа от сети

Matter over Bridge




Мотор для рулонных штор Aqara

Лендинг

Управление шторами удалённо со смартфона, закрытие через беспроводные выключатели или настройка работы по расписанию. В комплекте проводной пульт для управления шторой вручную.

Для работы необходим специальный карниз



Видеоинструкция
Мотор для рулонных штор…

Работает в приложении Aqara Home | Works with Apple Home | Работает с Алисой | zigbee

до 2 месяцев
на одном заряде аккумуляторной батареи




Matter over Bridge

Мотор для рулонных штор и жалюзи Aqara E1

Лендинг

Сделает умными ваши рулонные шторы и жалюзи, которые управляются цепью с бусинами. Открытие и закрытия штор по расписанию.



Видеоинструкция
Умный дверной замок U300…

Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

zigbee

THREAD

Совместим
с рамками 55 мм

Matter over
Thread

Matter
over Bridge



Белый

Графит

Выключатель для жалюзи и штор Aqara H2 EU


Управляет электрическими проводными моторами штор, жалюзи и рулонных систем с отдельными входами для открытия и закрытия, а вторая клавиша используется для беспроводного управления другими умными устройствами. В комплекте графитовые клавиши.


Для работы устройства необходим Thread Border Router

				
Модель	**Aqara**	**Aqara E1**	**Aqara**	**Aqara E1**
Ретранслятор Zigbee	+	-	+	-
Способы разблокировки	Для раздвижных штор	Для раздвижных штор	Для рулонных штор	Для рулонных штор и жалюзи
Размеры	70 x 50 x 346 мм	140,5 × 96 × 44 мм	Ø35 × 594 мм	42 × 37 × 165 мм
Питание	От сети	От аккумулятора	От сети	От аккумулятора/от сети
Протокол	Zigbee	Zigbee 3.0	Zigbee	Zigbee 3.0
Рабочая температура	-20°C — 55°C	0°C — 50°C	-10°C — 55°C	-10°C — 55°C
Рабочая влажность	10 — 90%	0 — 95%	10 — 90%	0 — 95%
Цвет	Белый	Белый	Белый	Белый
Особенности	• Мотор устанавливается на специальный карниз; • Можно управлять вручную.	• Доступен в 2 версиях для круглого и трекового карниза • Работает до 1 года без зарядки; • Встроен датчик освещённости для использования в автоматизациях.	• Подходит для управления рулонными шторами, перегородками или проекционными экранами.	• Можно закрепить на стене при помощи клейкой ленты или саморезов.

Безопасность

Забудьте о необходимости носить ключи. Заходите домой проще. На время отъезда перекрывайте воду из приложения.





Видеоинструкция
Инструкция по установке Д…

Видеообзор
Умный дверной замок U200…

Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

THREAD

Bluetooth

Серый

Чёрный

Matter over Thread

Отпечаток

Ключ

Постоянный пароль

NFC метка 1 шт. в комплекте

Временный пароль

HomeKit

Одноразовый пароль

Приложение Aqara Home




Умный дверной замок Aqara U200

Лёгкий монтаж поверх существующего замка. Автоблокировка при закрытии двери. Поддерживает функцию Apple Home Key. Расширенная версия: комплект из замка, дополнительной панели, адаптера для батарей и NFC меткой.

Дополнительные аксессуары

NFC-метка для умных замков



Видеоинструкция
Умный дверной замок U300…

Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

THREAD

Bluetooth

Серый

Чёрный

Matter over Thread

Отпечаток

Ключ

Постоянный пароль

NFC метка

Временный пароль

HomeKit/ Apple Home Key

Одноразовый пароль

Приложение Aqara Home




Умный дверной замок Aqara U300

Первый поддерживающий стандарт Matter замок с ручкой. Обеспечивает удобство и безопасность благодаря встроенному в ручку сканеру отпечатков пальцев, который позволяет мгновенно разблокировать замок простым прикосновением.

Дополнительные аксессуары

NFC-метка для умных замков



Видеообзор
Умные замки Aqara D100 и A…

Видеообзор
Умный дверной замок Aqar…

Работает в приложении Aqara Home | Works with Apple Home | Работает с Алисой | zigbee | Bluetooth

Отпечаток

Постоянный пароль

Временный пароль

Одноразовый пароль



Ключ

NFC метка

HomeKit

Приложение Aqara Home

Умный дверной замок Aqara A100

Сообщит о низком заряде батареи, попытке взлома и о неправильном вводе пароля. Работает с Apple Home Key. Поддерживает уникальные сценарии для каждого члена семьи.

Дополнительные аксессуары

NFC-метка для умных замков

Комплект для установки замка Aqara A100 на широкую дверь 80-120 мм



Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

zigbee

Bluetooth

Отпечаток

Постоянный пароль

Одноразовый пароль



Ключ

NFC метка

HomeKit

Приложение Aqara Home


Умный дверной замок Aqara N100

Сделает дом более безопасным, а также позволит отказаться от использования ключей. Встроенная сенсорная кнопка дверного звонка. Отправит уведомление и включит сигнализацию при попытке взлома.

Дополнительные аксессуары

NFC-метка для умных замков

Комплект для установки замка Aqara N100 на широкую дверь 80-120 мм



Работает в приложении Aqara Home | Works with Apple Home | Работает с Алисой | zigbee | Bluetooth

Отпечаток

Постоянный пароль

Временный пароль

Одноразовый пароль



Ключ

NFC метка 2 шт. в комплекте

HomeKit

Приложение Aqara Home

Умный дверной замок Aqara D100

Автоматический Push&Pull дверной замок с премиальным дизайном. Сообщит о низком заряде батареи, попытке взлома и о неправильном вводе пароля.

Видеоинструкция
Aqara Home | Подключение…


Видеообзор
Умные замки Aqara D100 и A…

Видеообзор
Умный дверной замок Aqar…

Дополнительные аксессуары

NFC-метка для умных замков

Комплект для установки замка Aqara D100 на широкую дверь 80-120 мм



Видеообзор
Флагманский Умный дверн…

Работает в приложении Aqara Home | Works with Apple Home | Работает с Алисой | zigbee | Bluetooth

Распознавание лиц

Постоянный пароль

Временный пароль

Одноразовый пароль



Ключ

NFC метка

HomeKit

Apple Home Key


Приложение Aqara Home

Умный дверной замок Aqara D200i

3D-сканер с невидимой глазу подсветкой для считывания 31000 точки лица. Максимальная защита и мгновенное распознавание даже в темноте.

Дополнительные аксессуары

NFC-метка для умных замков



Видеообзор
Как Aqara и iPhone сделали…

Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

Wi Fi



1080p
Разрешение

162°
Угол обзора
по диагонали

Умный видеозвонок Aqara G4

Распознаёт лица и движения, ведёт запись в облако и на карту памяти. Отправит пуш-уведомление в случае аварийной ситуации. Настройте уникальные автоматизации под каждого члена семьи по лицу. Получайте уведомление, когда камера зафиксировала незнакомое системе лицо.



Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

Wi Fi PoE

Дневная
и ночная съёмка

IP65
Стандарт



2K
Разрешение
1536x2048

165°
Угол обзора
(по диагонали)

Видеозвонок Aqara G400

Позволяет видеть, что происходит у двери, общаться с гостями и получать уведомления о событиях в подъезде/на территории, имеющих отношение к вашей безопасности. Подключение через блок питания или PoE, что обеспечивает непрерывную работу и стабильную передачу видео. Поддерживает запись на карту памяти (до 512 ГБ), в облачное хранилище.



Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

Wi Fi

Функция приближения, наклона и панорамирования (PTZ)



2K

Разрешение 1296p

360°

Угол просмотра

Умная камера Aqara E1

Локальное обнаружение людей и запуск автоматизаций. Запишет видео в облако Aqara, iCloud и на MicroSD с возможностью копирования на сетевой диск (NAS).

Дополнительные аксессуары

Крепление-штатив для камер Aqara G3 и Aqara E1

iP Iphones
Крутится сама и безопасно…



Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

Wi Fi

Белый

Чёрный



Дневная
и ночная съёмка


IP65
Стандарт

QUAD HD 2K
Разрешение
2304×1296

140°
Угол обзора
(по диагонали)

Универсальная камера Aqara G100

Распознавание движения и людей и запуск автоматизаций. Запишет видео на MicroSD с возможностью копирования на сетевой диск (NAS), в облако Aqara или iCloud. Области приватности и обнаружения. Два ночных режима: цветной с подсветкой и черно-белый с невидимой глазу ИК подсветкой.



Видеоинструкция
Электропривод шарового к…

Видеообзор
Умное управление водопро…

Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

Работает с Алисой

zigbee

до 2 лет
без замены батарей



Matter over Bridge

Электропривод шарового крана Aqara T1

Перекроет воду. Беспроводная насадка на водопроводные трубы. Управляет рычагом открытия и перекрытия поступления воды. Можно управлять с помощью автоматизаций и кнопки на корпусе.

Модель	 Aqara G3	 Aqara G2H Pro	 Aqara G5 Pro	 Aqara E1	 Aqara G100
Беспроводные протоколы	Wi-Fi, Zigbee	Wi-Fi, Zigbee	Wi-Fi , Zigbee, Thread, Bluetooth	Wi-Fi, Bluetooth	Wi-Fi, Bluetooth
Макс кол-во подкл. устройств	128 при использовании ретрансляторов	128 при использовании ретрансляторов	128 Zigbee или 128 Thread, 40 в смешанном режиме	Не является хабом	Не является хабом
Размеры	123,4 × 85,1 × 67,8 мм	82,4 × 56,5 × 50,5 мм	70,5 × 70,5 × 89 мм	69 × 69 × 104 мм	58.16 × 58.16 × 72.25 мм
Питание	Порт USB Type-C	Порт Micro USB	Порт USB Type-C / PoE	Порт USB Type-C	Порт USB Type-C
Цвет	Белый	Белый	Белый, графит	Белый	Белый, чёрный
Разрешение	2304 x 1296p (2K)	1920 × 1080p	2688 × 1520p (Quad HD)	2304 × 1296p (2K)	2304 × 1296p (2K)
Рабочие условия	-10℃ — 40℃/ 0 — 95%	-10°C — +40°C/15 — 85%	-30°C — +50°C/0 — 95%	-10 °C — 45 °C/ 0 — 85%	-10 °C — 40 °C/ 0 — 95%
Динамик	+	+	+	+	+
Matter Controller	-	-	+	-	-
Matter Bridge	+	-	+	-	-
ИК-пульт	+	-	-	-	-
Ночной режим	Инфракрасный	Инфракрасный	Полноцветный	Инфракрасный	Инфракрасный + полноцветный (если включен прожектор)
Угол обзора	110° по диагонали 360° с учетом поворота	146° по диагонали	133° по диагонали	101° по диагонали 360° учетом поворота	140° по диагонали
Распознавание	Движение, человек, животные, звук, лица, жесты	Движение, звук	Движение, человек, животные, звук, лица, посылки, автомобили	Движение, человек, звук	Движение, человек
Использование на улице	-	-	+ (IP65)	-	+ (IP65)

						
Модель	**Aqara U200**	**Aqara U300**	**Aqara D200i**	**Aqara N100**	**Aqara A100**	**Aqara D100**
Тип	Накладной замок	Полуавтоматический замок	Автоматический замок	Полуавтоматический замок	Полуавтоматический замок	Автоматический замок
Способы разблокировки	1. Отпечаток пальца 2. Временный пароль 3. Постоянный пароль 4. Одноразовый пароль 5. NFC-метка 6. Удаленно через приложение 7. Физический ключ 8. Bluetooth 9. Apple Home, Apple Home Key	1. Отпечаток пальца 2. Временный пароль 3. Постоянный пароль 4. Одноразовый пароль 5. NFC-метка 6. Удаленно через приложение 7. Физический ключ 8. Bluetooth 9. Apple Home, Apple Home Key	1. 3D распознавание лиц 2. Временный пароль 3. Постоянный пароль 4. Одноразовый пароль 5. NFC-метка 6. Удаленно через приложение 7. Физический ключ 8. Bluetooth 9. Apple Home, Apple Home Key	1. Отпечаток пальца 2. Временный пароль 3. Постоянный пароль 4. Одноразовый пароль 5. NFC-метка 6. Физический ключ 7. Bluetooth 8. Apple Home	1. Отпечаток пальца 2. Временный пароль 3. Постоянный пароль 4. Одноразовый пароль 5. NFC-метка 6. Удаленно через приложение 7. Физический ключ 8. Bluetooth 9. Apple Home, Apple Home Key	1. Отпечаток пальца 2. Временный пароль 3. Постоянный пароль 4. Одноразовый пароль 5. NFC-метка 6. Удаленно через приложение 7. Физический ключ 8. Bluetooth 9. Apple Home, Apple Home Key
Протоколы	Thread, Bluetooth	Thread, Bluetooth	Zigbee 3.0, Bluetooth, Wi-Fi	Zigbee 3.0, Bluetooth	Zigbee 3.0, Bluetooth	Zigbee 3.0, Bluetooth
Особенности	Быстрая установка без замены замка, сигнализация взлома, поддержка matter-over-thread, автозакрытие, пониженный уровень шума разблокировки	Установка на межкомнатные двери, функция «всегда открыто», способен работать в экстремальных условиях, поддержка Thread и Matter, автозакрытие, поддержка matter-over-thread	3D-распознавание лиц благодаря встроенному ИИ-чипу, защита от попыток обмана входа по фото. Автозакрытие и премиальный дизайн	Кнопка режима «Вне дома». Ночная задвижка. Поднятие ручки для полной блокировки/активации механизма, длительное время работы на одном комплекте батареи	Ночная задвижка, поднятие ручки для полной блокировки / активации механизма. Длительное время работы от батареи	Переключатель блокировки от детей. Технология Push&Pull
Питание	Аккумулятор/ 4xAAA, до 6 мес.	4×AA, до 10 мес.	2 аккумулятора по 5000 мАч, до 4 мес.	8XAA - до 18 мес.	8XAA - до 18 мес.	Li-Ion 2480 мАч с USB-C - до 12 мес.
Толщина дверей	Не влияет на установку	35-55 мм	40-80 мм	40-80 мм*	40-80 мм*	40-80 мм*

*При покупке специального комплекта данные модели замков можно установить на двери шириной до 120мм







Модель	Aqara G4	Aqara G400
Угол обзора	162° по диагонали	165° по диагонали
Разрешение	1920x1080 (FullHD)	1536x2048 (2K)
Ночной режим	Инфракрасный	Инфракрасный
Питание внешнего модуля	8 – 24 В переменного тока, 0,2 А, 50/60 Гц или 8 – 24 В постоянного тока, 0,5 А, LR6 (AA) x6	PoE вход: IEEE 802.3af (48 В), Винтовые зажимы: 8-24 В переменного тока, 1.3 А 50/60 Гц или 8-24 В постоянного тока, 0.8 А
Рабочая температура внешнего модуля	-18 °C — +50 °C	-20 °C ~ +50 °C
Рабочая влажность	0 — 95% относительной влажности	0 — 95% относительной влажности, без конденсации
Поддерживаемые протоколы	Wi-Fi 2,4 ГГц	Ethernet, Wi-Fi 6 2.4 ГГц/5 ГГц, Bluetooth, RF433 МГц
Размер внешнего модуля	142 × 65 × 30 мм	140 × 52 × 32 мм
Размер внутреннего модуля	65 × 65 × 28 мм	61 × 61 × 23 мм
Использование на улице	–	+ (IP65)
Пользовательский рингтон	+	+



Для домашних животных

Безопасные для домашних животных материалы. Кабель питания с защитой от укусов.





Видеообзор
Как Aqara и iPhone сделали…

Работает в приложении Aqara Home

Работает с Алисой

zigbee

4 л
Объём чаши

~1,7 кг
вмещает корма



Умная кормушка Aqara C1

Выдаёт заданное количество порций корма по расписанию. Продолжит работу согласно сделанным настройкам даже если отключат питание сети (требуется установка батарей), интернет или если хаб выйдет из строя. Безопасные для домашних животных материалы. Кабель питания с защитой от укусов.

Комплекты

Удобный формат, чтобы попробовать умный дом. Устройства подобраны так, чтобы идеально дополнять друг друга.





Работает в приложении Aqara Home | Works with Apple Home | Работает с Алисой | zigbee

Aqara × GIDROLOCK


+ 1/2”, 3/4”
Диаметр крана



Комплект Защита от протечек

Перекроет подачу воды, если зафиксирована протечка.
Отправит уведомление и включит сигнализацию.

В комплекте: Хаб Aqara M1S Gen 2, Реле одноканальное Aqara T1 с нейтралью, Шаровый электропривод — 2 шт., Датчик протечки Aqara T1, Шнур электрический с вилкой, Ответвитель питания (комплект), Распределительная коробка



Работает в приложении Aqara Home | Works with Apple Home | Работает с Алисой | zigbee



Комплект Умная дача

Лендинг

Выключайте свет из кровати или включайте обогреватель пока едете на дачу. Узнайте вовремя о протечке.

В комплекте: Хаб Aqara M1S Gen 2, Датчик протечки Aqara T1, Датчик температуры и влажности Aqara T1, Датчик открытия дверей и окон Aqara T1, Беспроводная кнопка Aqara T1, Умная розетка



Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home


zigbee



Комплект Безопасный дом

Идеальный базовый набор для тех кому важно ощущать полный контроль за всеми процессами в доме. Если датчики зафиксируют изменения, камера сразу пришлёт вам уведомление.

В комплекте: Камера хаб Aqara G2H Pro, Датчик вибрации Aqara — 2 шт., Датчик открытия Aqara T1, Датчик движения Aqara P1



Работает в приложении Aqara Home

Works with Apple Home

zigbee



Комплект Стартовый

Простой способ познакомиться с технологией умного дома. Следите за тем, что происходит дома, выключайте свет из кровати, забудьте о контроле за температурой.

В комплекте: Камера хаб Aqara G2H Pro, Умная розетка Aqara, Датчик температуры Aqara T1, Беспроводная кнопка Aqara T1



Работает в приложении Aqara Home | Works with Apple Home | Работает с Алисой | zigbee



Комплект Умный дом в подарок

Магия будущего у вас дома. Новый уровень климата, безопасности и комфорта — попробуйте всё и выберите сценарий, который подходит именно вам.

В комплекте: Хаб Aqara M100, Датчик температуры Aqara W100, Накладная умная розетка Aqara, Датчик открытия Aqara T1