




КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2012

Ручки дверные.....	2
Коллекция Classic.....	2
Коллекция Future.....	4
Коллекция Style.....	5
Коллекция Revolution.....	8
Коллекция City.....	15
Завертки оконные.....	18
Петли.....	19
Петли латунные.....	19
Петли стальные.....	21
Петли оконные.....	23
Оконный механизм / Ригель / Квадрат.....	24
Стопоры.....	25
Стопоры.....	25
Стопоры настенные.....	26
Защелки межкомнатные.....	27
Замки врезные.....	30
Врезные комплекты.....	39
Фурнитура для китайских дверей.....	44
Цилиндровые механизмы.....	46
Цилиндровые механизмы 2J.....	46
Цилиндровые механизмы «Smart».....	47
Цилиндровые механизмы AL.....	49
Доводчики дверные.....	50
Кронштейны.....	54
Кронштейн «Орнамент».....	55
Кронштейны декоративные.....	55
Кронштейны утилитарные.....	57
Полкодержатели / Направляющие.....	59
Замки навесные.....	60
Замки тросовые / замки почтовые.....	69
Фурнитура для финских дверей.....	72
Ручки-защелки.....	73
Шпингалеты.....	76
Сокращения.....	77

Classic
Collection

Ручка дверная Helen




Материал: ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия - 120 часов
в соляном тумане
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки,
квадрат 8 x 90 мм

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
24	22,4	0,0562

AB CP PC GP SG

Ручка дверная Maria





Материал: ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия - 120 часов
в соляном тумане
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки,
квадрат 8 x 90 мм

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
24	20,53	0,0562

AB CP PC GP SG

Ручка дверная Natali




Материал: ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия - 120 часов
в соляном тумане
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки,
квадрат 8 x 90 мм

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
24	21,77	0,0562

AB CP GP SG

Classic
Collection

Ручка дверная Portu




Материал: ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия - 120 часов
в соляном тумане
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки,
квадрат 8 x 90 мм

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
24	19,8	0,0562

AB CP PC GP SG

Ручка дверная Vita




Материал: ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия - 120 часов
в соляном тумане
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки,
квадрат 8 x 90 мм

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
24	24,16	0,0562

AB CP PC GP SG

Future
COLLECTION

Ручка дверная 007



Материал: ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия - 120 часов
в соляном тумане
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки,
квадрат 8 x 90 мм


кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
24	19,2	0,0562

AB CP GP SG

Future

COLLECTION

Ручка дверная Вопо




Материал: ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия - 120 часов
в соляном тумане
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки,
квадрат 8 x 90 мм

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
24	27,23	0,0562



Ручка дверная Evo




Материал: ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия - 120 часов
в соляном тумане
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки,
квадрат 8 x 90 мм

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
24	22,59	0,0562



Ручка дверная Sting



Материал: ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия - 120 часов
в соляном тумане
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки,
квадрат 8 x 90 мм


кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
24	17,56	0,0562



Future

COLLECTION

Ручка дверная Magnum




Материал: ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия - 120 часов
в соляном тумане
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки,
квадрат 8 x 90 мм

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
24	18,28	0,0562



Ручка дверная West



Материал: ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия - 120 часов
в соляном тумане
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки,
квадрат 8 x 90 мм


кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
24	20,17	0,0562



Style

COLLECTION

Ручка дверная Anna




Материал: ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия - 120 часов
в соляном тумане
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки,
квадрат 8 x 90 мм

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
24	18,4	0,0562



Style
COLLECTION

Ручка дверная Aquatic




Материал: ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия - 120 часов
в соляном тумане
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки,
квадрат 8 x 90 мм

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
24	20,73	0,0562

AB CP GP SG AC

Ручка дверная Life




Материал: ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия - 120 часов
в соляном тумане
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки,
квадрат 8 x 90 мм

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
24	16,39	0,0562

AB GP SG PN

Ручка дверная Maestro




Материал: ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия - 120 часов
в соляном тумане
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки,
квадрат 8 x 90 мм

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
24	20,17	0,0562

AB CP PC GP SG

Style
COLLECTION

Ручка дверная Mia




Материал: ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия - 120 часов
в соляном тумане
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки,
квадрат 8 x 90 мм

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
24	18,52	0,0562

AB CP GP SG AC

Ручка дверная Twist



Материал: ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия - 120 часов
в соляном тумане
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки,
квадрат 8 x 90 мм

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
24	24,22	0,0562

AB CP PC GP SG PN AC SG GP

Накладки Palladium - коллекция Classic, Style, Future



SBK
AB CP PC AC
GP SG PN

FBK
CP PC SG GP



SET
AB CP PC AC
GP SG PN

FET
CP PC SG GP




SKT
AB CP PC AC
GP SG PN

FKT
CP PC SG GP

collection

Revolution

Ручка дверная Agata




Материал: ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия: цвета AB, SN, SC - 96 часов в соляном тумане; цвета SG, GP - свыше 72 часов
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки, квадрат 8 x 105 мм

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
10	7	0,0211



Ручка дверная Alice




Материал: ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия: цвета AB, SN, SC - 96 часов в соляном тумане; цвета SG, GP - свыше 72 часов
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки, квадрат 8 x 105 мм

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
10	9	0,0211



Ручка дверная Ariel



Материал: ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия: цвета AB, SN, SC - 96 часов в соляном тумане; цвета SG, GP - свыше 72 часов
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки, квадрат 8 x 105 мм


кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
10	9,2	0,0211



collection

Revolution

Ручка дверная Arno




Материал: ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия: цвета AB, SN, SC - 96 часов в соляном тумане; цвета SG, GP - свыше 72 часов
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки, квадрат 8 x 105 мм

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
10	9,2	0,0211



Ручка дверная Asolo




Материал: ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия: цвета AB, SN, SC - 96 часов в соляном тумане; цвета SG, GP - свыше 72 часов
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки, квадрат 8 x 105 мм

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
10	9,7	0,0211



Ручка дверная Bruno



Материал: ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия: цвета AB, SN, SC - 96 часов в соляном тумане; цвета SG, GP - свыше 72 часов
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки, квадрат 8 x 105 мм

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
10	9,7	0,0211






collection

Revolution

Ручка дверная Bruno-M





Материал: ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия: цвета AB, SN, SC - 96 часов в соляном тумане; цвета SG, GP - свыше 72 часов
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки, квадрат 8 x 105 мм

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
10	9,7	0,0211



Ручка дверная Calisto




Материал: ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия: цвета AB, SN, SC - 96 часов в соляном тумане; цвета SG, GP - свыше 72 часов
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки, квадрат 8 x 105 мм

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
10	8,6	0,02



Ручка дверная Domino



Материал: ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия: цвета AB, SN, SC - 96 часов в соляном тумане; цвета SG, GP - свыше 72 часов
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки, квадрат 8 x 105 мм


кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
10	9,7	0,0211



collection

Revolution

Ручка дверная Duck




Материал: ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия: цвета AB, SN, SC - 96 часов в соляном тумане; цвета SG, GP - свыше 72 часов
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки, квадрат 8 x 105 мм

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
10	8,6	0,0211



Ручка дверная Emma




Материал: ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия: цвета AB, SN, SC - 96 часов в соляном тумане; цвета SG, GP - свыше 72 часов
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки, квадрат 8 x 105 мм

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
10	9,7	0,0211



Ручка дверная Fiesta




Материал: ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия: цвета AB, SN, SC - 96 часов в соляном тумане; цвета SG, GP - свыше 72 часов
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки, квадрат 8 x 105 мм

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
10	9,2	0,0224



collection
Revolution

Ручка дверная Inizio




Материал: ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия: цвета AB, SN, SC - 96 часов в соляном тумане; цвета SG, GP - свыше 72 часов
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки, квадрат 8 x 105 мм

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
10	8,5	0,0239

AB GP SG GP CN CP SC GP

Ручка дверная Lotos




Материал: ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия: цвета AB, SN, SC - 96 часов в соляном тумане; цвета SG, GP - свыше 72 часов
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки, квадрат 8 x 105 мм

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
10	8,8	0,0239

AB GP SG GP CN CP SC GP

Ручка дверная Marta




Материал: ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия: цвета AB, SN, SC - 96 часов в соляном тумане; цвета SG, GP - свыше 72 часов
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки, квадрат 8 x 105 мм

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
10	8,6	0,0211

AB GP SG SN SC

collection
Revolution

Ручка дверная Mistik




Материал: ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия: цвета AB, SN, SC - 96 часов в соляном тумане; цвета SG, GP - свыше 72 часов
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки, квадрат 8 x 105 мм

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
10	8,5	0,0211

AB GP SG SN SC

Ручка дверная Navi




Материал: ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия: цвета AB, SN, SC - 96 часов в соляном тумане; цвета SG, GP - свыше 72 часов
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки, квадрат 8 x 105 мм

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
10	7,9	0,0211

AB SG GP SN CP SC CP

Ручка дверная Serena



Материал: ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия: цвета AB, SN, SC - 96 часов в соляном тумане; цвета SG, GP - свыше 72 часов
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки, квадрат 8 x 105 мм


кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
10	7,9	0,0224

AB GP SG SN SC

collection

Revolution

Ручка дверная Sofia




Материал: ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия: цвета AB, SN, SC - 96 часов в соляном тумане; цвета SG, GP - свыше 72 часов
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки, квадрат 8 x 105 мм

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
10	9,2	0,0211



Ручка дверная Swim



Материал: ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия: цвета AB, SN, SC - 96 часов в соляном тумане; цвета SG, GP - свыше 72 часов
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки, квадрат 8 x 105 мм

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
10	8,6	0,0211



Накладки Palladium - коллекция Revolution



R BK



R ET




R KT



Материал: алюминий, ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия: цвета AB, SN, COFFEE - 96 часов в соляном тумане; цвета SG, GP - свыше 72 часов
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки, квадрат 8 x 105 мм

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
40	25	0,0577




Ручка дверная A Bruno-M



Материал: алюминий, ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия: цвета AB, SN, COFFEE - 96 часов в соляном тумане; цвета SG, GP - свыше 72 часов
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки, квадрат 8 x 105 мм

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
40	18	0,0577




Ручка дверная A Sena



Ручка дверная A Lazio

Материал: алюминий, ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия: цвета AB, SN, COFFEE - 96 часов в соляном тумане; цвета SG, GP - свыше 72 часов
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки, квадрат 8 x 105 мм


кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
40	19,50	0,0577



CITY

collection

Ручка дверная A Rio




Материал: алюминий, ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия: цвета AB, SN, COFFEE - 96 часов в соляном тумане; цвета SG, GP - свыше 72 часов
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки, квадрат 8 x 105 мм

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
40	21	0,0577



Ручка дверная A Domino




Материал: алюминий, ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия: цвета AB, SN, COFFEE - 96 часов в соляном тумане; цвета SG, GP - свыше 72 часов
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки, квадрат 8 x 105 мм

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
40	19	0,0577



Ручка дверная A Trevi



Материал: алюминий, ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия: цвета AB, SN, COFFEE - 96 часов в соляном тумане; цвета SG, GP - свыше 72 часов
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки, квадрат 8 x 105 мм


кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
40	21	0,0577



CITY

collection

Ручка дверная A Dakota




Материал: алюминий, ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия: цвета AB, SN, COFFEE - 96 часов в соляном тумане; цвета SG, GP - свыше 72 часов
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки, квадрат 8 x 105 мм

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
40	21	0,0577



Ручка дверная A Swim





Материал: алюминий, ЦАМ
Износостойкое покрытие
Стойкость покрытия: цвета AB, SN, COFFEE - 96 часов в соляном тумане; цвета SG, GP - свыше 72 часов
Многослойное покрытие
Комплектация: крепёж, стяжки, квадрат 8 x 105 мм

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
40	20	0,0577




Накладки Palladium - коллекция City



Завертка оконная 22 мм



Материал: сплав ЦАМ
Износостойкое покрытие
Двухслойное лаковое покрытие
Крепеж в цвет завертки
в комплекте




кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
20 / 200	17	0,0306

AB PB **SB** PN WW CP PC

Завертка оконная Angela



Материал: сплав ЦАМ
Износостойкое покрытие
Двухслойное лаковое покрытие
Крепеж в цвет завертки
в комплекте




кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
20 / 200	21	0,0377

AB PB SB PN WW CP **PC**

Завертка оконная Natali



Материал: сплав ЦАМ
Износостойкое покрытие
Двухслойное лаковое покрытие
Крепеж в цвет завертки
в комплекте




кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
20 / 200	21	0,0377 / 20

AB PB SB PN **WW** CP PC

Завертка оконная Victoria



Материал: сплав ЦАМ
Износостойкое покрытие
Двухслойное лаковое покрытие
Крепеж в цвет завертки
в комплекте



кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
20 / 200	21	0,0377 / 20


AB **PB** SB PN WW CP PC

Петля 401




PB CP AB

Петля универсальная
Предназначена для полунакладных дверей
Материал: 100% латунь
Двухслойное лаковое покрытие
Шурупы в цвет петли в комплекте
4 подшипника



тип	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
4"	100	32,7	0,0169


Петля универсальная
Материал: 100% латунь
Двухслойное лаковое покрытие
Шурупы в цвет петли в комплекте
4 подшипника



Размеры (a x b x c)
4" - 100мм x 75мм x 2,5мм
5" - 125мм x 75мм x 2,5мм

тип	кол-во шт / упак	вес брутто, кг 500A/500B/500C	объём упаковки, м³ 500A/500B/500C
4"	100	29,2 / 30,2 / 28,2	0,0113 / 0,0132 / 0,0113
5"	100	36 / 36,6 / 35	0,0132 / 0,0147 / 0,0132

Петля правая / левая
Материал: 100% латунь
Двухслойное лаковое покрытие
Шарик - подшипник в торце штифта
Шурупы в цвет петли в комплекте
1 подшипник




тип	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
4"	100	23,8	0,0113
5"	100	29,5	0,0132

Петля 610



AB AC CP **PC** SB PB SN PN

Петля 613




Петля правая / левая
Материал: 100% латунь
Двухслойное лаковое покрытие
Шарик - подшипник в торце штифта
Шурупы в цвет петли в комплекте
1 подшипник

Размеры (а x b x c)
4" - 100мм x 75мм x 2,5мм
5" - 125мм x 75мм x 2,5мм

тип	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
4"	100	24,1	0,0113
5"	100	29,7	0,0132

AB AC CP PC SB PB **PN** SN

Петля 700




Петля правая / левая
Материал: 100% латунь
Двухслойное лаковое покрытие
Шарик - подшипник в торце штифта
Регулируется по высоте
Шурупы в цвет петли в комплекте
1 подшипник

Размеры (а x b x c)
4" - 100мм x 80мм x 4мм
5" - 125мм x 80мм x 4мм


тип	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
4"	50	20,8	0,0113
5"	50	25,9	0,0132

PB CP AB

Основные параметры латунных петель

название	высота x ширина x толщина (мм)	материал	тип наконечника	макс. вес двери, кг		тест покрытия в соляном тумане (часов) по стандарту GB / T6464-2002	подшипник (и) качения / стальной шарик на штифте для плавности хода	тип петли	кол-во циклов
				для 2-х петель	для 3-х петель				
610-4"/5"	100/125x75x2,5	латунь		30 / 40	40 / 50	96		съемная	не менее 2 000 000 циклов
613-4"/5"	100/125x75x2,5	латунь		40 / 50	50 / 60	96		съемная	
500A-4"/5"	100/125x75x2,5	латунь		60 / 70	70 / 80	96		универсальная	
500B-4"/5"	100/125x75x2,5	латунь		60 / 70	70 / 80	96		универсальная	
500C-4"/5"	100/125x75x2,5	латунь		60 / 70	70 / 80	96		универсальная	
500D-4"/5"	100/125x75x2,5	латунь		60 / 70	70 / 80	96		универсальная	
700-4"/5"	100/125x80x4,0	латунь		80 / 90	90 / 100	96		съемная	
401-4"	100x27x24x28x31x3,0	латунь		80	90	96		универсальная	

Петля 210 - S




Петля правая / левая
Материал: сталь
Двухслойное лаковое покрытие
Шурупы в цвет петли в комплекте
Шарик - подшипник в торце штифта

Размеры (а x b x c)
4" - 100мм x 70мм x 2,0мм

тип	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
4"	20 / 60	12,5	0,023

AB AC CP PC SB PB **WP**

Петля 213 - S




Петля правая / левая
Материал: сталь
Двухслойное лаковое покрытие
Шурупы в цвет петли в комплекте
Шарик - подшипник в торце штифта

Размеры (а x b x c)
4" - 100мм x 70мм x 2,0мм

тип	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
4"	20 / 60	12	0,02

AB AC **CP** PC SB **WP** PB

Петля 610-S




Петля правая / левая
Материал: сталь
Двухслойное лаковое покрытие
Шурупы в цвет петли в комплекте
Шарик - подшипник в торце штифта
1 подшипник

Размеры (а x b x c)
4" - 100мм x 75мм x 2,5мм
5" - 125мм x 75мм x 2,5мм

тип	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
4"	20 / 60	15,5	0,023
5"	20 / 60	19	0,026

AB SB CP PC PB

Петля 613-S




Петля правая / левая
Материал: сталь
Двухслойное лаковое покрытие
Шурупы в цвет петли в комплекте
Шарик - подшипник в торце штифта
1 подшипник

Размеры (а x b x c)
4" - 100мм x 75мм x 2,5мм
5" - 125мм x 75мм x 2,5мм

тип	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
4"	20 / 60	14,5	0,02
5"	20 / 60	18	0,023

AB PC SB PB CP

Петля 500-S




Петля универсальная
Материал: сталь
Двухслойное лаковое покрытие
Шурупы в цвет петли в комплекте
4 подшипника

Размеры (а x b x c)
4" - 100мм x 75мм x 2,5мм
5" - 125мм x 75мм x 2,5мм

тип	кол-во шт / упак	вес брутто, кг 500A/500B/500C	объём упаковки, м³ 500A/500B/500C
4"	20 / 60	15 / 20,8 / 14,5	0,023 / 0,0113 / 0,02
5"	20 / 60	18,5 / 30,2 / 18	0,026 / 0,0132 / 0,023

AB CP PC SN SC SB PB

Петля 4BB



Петля универсальная
Материал: сталь
Двухслойное лаковое покрытие
Шурупы в цвет петли в комплекте
4 подшипника

Размеры (а x b x c)
100 (2мм) - 100мм x 70мм x 2мм
100 (3мм) - 100мм x 75мм x 3мм
125 (3мм) - 125мм x 75мм x 3мм

тип	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
100 (2мм)	20 / 60	12	0,02
100 (3мм)	20 / 60	16,5	0,02
125 (3мм)	20 / 60	21	0,023


AB AC CP PC SB PB WP

Основные параметры стальных петель

название	высота x ширина x толщина (мм)	материал	тип наконечника	макс. вес двери, кг		тест покрытия в соляном тумане (часов) по стандарту GB / T6464-2002	подшипник (и) качения / стальной шарик на штифте для плавности хода	тип петли	кол-во циклов
				для 2-х петель	для 3-х петель				
210-S-4"	100x70x2,0	сталь		20	40	72		съёмная	не менее 1 500 000 циклов
213-S-4"	100x70x2,0	сталь		20	40	72		съёмная	
610-S-4"/5"	100/125x75x2,5	сталь		40 / 50	50 / 70	72		съёмная	
613-S-4"/5"	100/125x75x2,5	сталь		40 / 50	50 / 70	72		съёмная	
4BB 100 (2 mm)	100x70x2,0	сталь		30	40	72		универсальная	
4BB 100 (3 mm)	100x75x3,0	сталь		50	80	72		универсальная	
4BB 125 (3 mm)	125x75x3,0	сталь		60	90	72		универсальная	
500 A-S-4"/5"	100/125x75x2,5	сталь		40 / 50	50 / 70	72		универсальная	
500 C-S-4"/5"	100/125x75x2,5	сталь		40 / 50	50 / 70	72		универсальная	

Петля универсальная
Материал: 100% латунь
Двухслойное лаковое покрытие
Размеры (а x b x c)
50мм x 40мм x 1,5мм
60мм x 40мм x 1,5мм
70мм x 50мм x 1,5мм

тип	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
50	10 / 200	12	0,0078
60	10 / 200	13,6	0,0078
70	10 / 200	17,8	0,0103




Петля оконная 300 A



AB PB

Петля правая / левая
Материал: 100% латунь
Двухслойное лаковое покрытие
Размеры (а x b x c)
50мм x 40мм x 1,5мм
60мм x 40мм x 1,5мм
70мм x 50мм x 1,5мм

тип	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
50мм	10 / 200	12	0,0078
60мм	10 / 200	13,6	0,0078
70мм	10 / 200	17,8	0,0103



Петля оконная 200 A



AB PB

Оконный механизм



Материал: ЦАМ, сталь
Крепеж в цвет оконного механизма в комплекте

- PB** латунь
CP хром
ZP цинк

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
20 / 240	21	0,023

Ригель




Материал: ЦАМ, сталь
Крепеж в цвет ригеля в комплекте
Двухслойное лаковое покрытие

- AB** античная бронза
PB латунь
SB матовая латунь
CP хром
PN перламутровый никель
AC античная медь


тип	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
5 ^{1/2"}	20 / 240	20	0,027
6 ^{1/2"}	20 / 240	21,5	0,027

Квадрат



8 мм x 110 мм
8 мм x 120 мм
8 мм x 130 мм
8 мм x 140 мм
8 мм x 150 мм

Стопор 01




Материал: ЦАМ
Крепеж в комплекте

- AB** **PB** **SB** **CP** **PC**

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
10 / 200	14,52	0,0376

Стопор 02




Материал: ЦАМ
Крепеж в комплекте

- AB** **PB** **SB** **CP** **PC**

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
10 / 200	20,28	0,0438

Стопор 03




Материал: ЦАМ
Крепеж в комплекте

- AB** **PB** **SB** **CP** **PC**

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
10 / 200	14,24	0,0376

Стопор 04




Материал: ЦАМ
Крепеж в комплекте

- AB** **PB** **SB** **CP** **PC**

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
10 / 200	20,43	0,0526

Магнитный стопор 02-М




Материал: ЦАМ
Крепеж в комплекте

- AB** **PB** **CP** **PC**

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
10 / 100	12,87	0,0239

Магнитный стопор 05-М



Материал: ЦАМ
Крепеж в комплекте

- AB** **PB** **CP** **PC**

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
10 / 60	16,81	0,0163

Магнитный стопор 05Н-М



кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
10 / 60	18,70	0,0211

Материал: ЦАМ
Крепеж в комплекте

AB

PB

CP

PC

Стопор 06Н-01



кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
10 / 200	12	0,0271

Материал: ЦАМ
Крепеж в комплекте

AB


PB

CP

PC

SB

Стопор 06Н-02



кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
10 / 200	17	0,0271

Материал: ЦАМ
Крепеж в комплекте

AB

PB

CP

PC

SB

Стопор 06Н-03



кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
10 / 200	14	0,0271

Материал: ЦАМ
Крепеж в комплекте


AB

PB

CP

PC

SB



кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
100	13	0,0193

В комплект входит
ответная планка, пластиковая
вставка под ответную планку
и шурупы

AB

PB

SB

CP

PC


AC

PN

Защелка межкомнатная 100



Защелка межкомнатная 100-М



кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
100	12,87	0,0327

В комплект входит
ответная планка и шурупы
Бесшумное магнитное
запирание

AB

PB



SB

CP

SC

SN

Задвижка межкомнатная 101



кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
100	14	0,0327

В комплект входит
ответная планка и шурупы

AB

PB


SB

CP

AC

Защелка межкомнатная 390

Для межкомнатных дверей




Тип механизма: универсальный
Межосевое расстояние: 90 мм
В комплекте: две ответных планки и шурупы

AB PB SB CP

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объем упаковки, м³
50	21	0,0348

Защелка межкомнатная 170

Для межкомнатных дверей




Тип механизма: универсальный
Межосевое расстояние: 70 мм
В комплекте: ответная планка, пластиковая вставка под ответную планку и шурупы

AB PB CP PN SB AC PC

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объем упаковки, м³
50	17	0,0270

Защелка межкомнатная 090-M

Для межкомнатных дверей




Тип механизма: магнитный
Межосевое расстояние: 90 мм
В комплекте: ответная планка и шурупы
Кол-во ригелей: 1 шт.

AB PB CP PC SB

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объем упаковки, м³
50	16	0,0298

Корпус замка 085-M

Для межкомнатных дверей




Тип механизма: магнитный
Межосевое расстояние: 85 мм
В комплекте: ответная планка и шурупы
Кол-во ригелей: 1 шт.

AB PB CP PC SB

модель замка	межосевое расстояние, мм	комплектация ручками	материал ручек	цилиндровый механизм	длина цилиндрового механизма	материал цилиндрового механизма	тип ключа	тип защелки	кол-во циклов безотказной работы узла защелки засова	кол-во шт/упак	вес брутто, кг	объем упаковки м³
КЗ 085-M	85	-	-	-	-	-	-	универсальная магнитная	150 000	50	16	0,0298

Корпус замка 385

Для межкомнатных дверей





В комплекте: две ответные планки и шурупы

AB PB CP SB

модель замка	межосевое расстояние, мм	комплектация ручками	материал ручек	цилиндровый механизм	длина цилиндрического механизма	материал цилиндрического механизма	тип ключа	тип защелки	кол-во циклов безотказной работы узла защелки засова	кол-во шт/упак	вес брутто, кг	объем упаковки м³
K3 385	85	-	-	-	-	-	-	универсальная	200 000	50	19,5	0,0348

Корпус замка 285

Для межкомнатных и входных дверей



В комплекте: ответная планка и шурупы


Кол-во ригелей: 1 шт.

AB PB CP SB

модель замка	межосевое расстояние, мм	комплектация ручками	материал ручек	цилиндровый механизм	длина цилиндрического механизма	материал цилиндрического механизма	тип ключа	тип защелки	кол-во циклов безотказной работы узла защелки засова	кол-во шт/упак	вес брутто, кг	объем упаковки м³
K3 285	85	-	-	-	-	-	-	универсальная	200 000	50	14,80	0,0228

Замок врезной 0156F

Для межкомнатных и входных дверей



В комплекте: ответная планка, декоративная накладка на ключевое отверстие и шурупы


Кол-во ригелей: 1 шт. / Кол-во ключей: 5 шт.

никель
латунь

модель замка	межосевое расстояние, мм	комплектация ручками	материал ручек	тип механизма секретности	длина цилиндрического механизма	материал цилиндрического механизма	тип ключа	тип защелки	кол-во циклов безотказной работы узла защелки засова	кол-во шт/упак	вес брутто, кг	объем упаковки м³
3B 0156F	-	-	-	цилиндровый	-	латунь, сталь	крестообразный	-	200 000	30	13	0,015

Замок врезной 0189-3MF

Для межкомнатных и входных дверей



В комплекте: ответная планка, декоративная накладка на ключевое отверстие и шурупы

Кол-во ригелей: 3 шт. / Кол-во ключей: 5 шт.


латунь

модель замка	межосевое расстояние, мм	комплектация ручками	материал ручек	тип механизма секретности	длина цилиндрического механизма	материал цилиндрического механизма	тип ключа	тип защелки	кол-во циклов безотказной работы узла защелки засова	кол-во шт/упак	вес брутто, кг	объем упаковки м³
3B 0189-3MF	-	-	-	цилиндровый	-	латунь, сталь	крестообразный	-	200 000	50	18	0,020



Замок врезной 0189-4MF

Для межкомнатных и входных дверей




В комплекте: ответная планка, декоративная накладка на ключевое отверстие и шурупы
Кол-во ригелей: 4 шт./ Кол-во ключей: 5 шт.

латунь

модель замка	межосевое расстояние, мм	комплектация ручками	материал ручек	тип механизма секретности	длина цилиндрического механизма	материал цилиндрического механизма	тип ключа	тип защелки	кол-во циклов безотказной работы узла защелки засова	кол-во шт/упак	вес брутто, кг	объем упаковки м³
3В 0189-4MF	-	-	-	цилиндрический	-	латунь, сталь	крестообразный	-	200 000	30	18	0,013

Корпус замка 2000, Замок врезной 2000, 3В 0152/3 MR

Для межкомнатных и входных дверей



Комплектуются цилиндром с 6 пинами и закаленными вставками против высверливания
Имеются дополнительные отверстия для установки раздельной фурнитуры и броненакладки
В комплекте: ответная планка, декоративная накладка на цилиндрический механизм и шурупы
Кол-во ригелей: 3 шт./ Кол-во ключей: 5 шт.



латунь
старая бронза
хром

модель замка	межосевое расстояние, мм	комплектация ручками	материал ручек	цилиндрический механизм	длина цилиндрического механизма	материал цилиндрического механизма	тип ключа	тип защелки	кол-во циклов безотказной работы узла защелки засова	кол-во шт/упак	вес брутто, кг	объем упаковки м³
КЗ 2000	85	-	-	-	-	-	-	универсальная	200 000	30	23	0,024
3В 2000				да	35x35	100% латунь	перфорированный				31	
3В 0152/3 MR				да	35x35	100% латунь	английский				30	



Корпус замка 185-1

Для межкомнатных и входных дверей





Имеются дополнительные отверстия для установки раздельной фурнитуры и броненакладки
В комплекте: ответная планка, пластиковая вставка под ответную планку, винт для крепления цилиндрического механизма, шурупы
Кол-во ригелей: 1 шт.

AB PB CP

модель замка	межосевое расстояние, мм	комплектация ручками	материал ручек	цилиндрический механизм	длина цилиндрического механизма	материал цилиндрического механизма	тип ключа	тип защелки	кол-во циклов безотказной работы узла защелки засова	кол-во шт/упак	вес брутто, кг	объем упаковки м³
КЗ 185-1	85	-	-	-	-	-	-	универсальная	200 000	24	17,69	0,0200

Корпус замка 185-3

Для межкомнатных и входных дверей




Имеются дополнительные отверстия для установки раздельной фурнитуры и броненакладки
В комплекте: ответная планка, пластиковая вставка под ответную планку, винт для крепления цилиндрического механизма, шурупы
Кол-во ригелей: 3 шт.


AB PB CP

модель замка	межосевое расстояние, мм	комплектация ручками	материал ручек	цилиндрический механизм	длина цилиндрического механизма	материал цилиндрического механизма	тип ключа	тип защелки	кол-во циклов безотказной работы узла защелки засова	кол-во шт/упак	вес брутто, кг	объем упаковки м³
КЗ 185-3	85	-	-	-	-	-	-	универсальная	200 000	24	17,21	0,0200

Корпус замка 0252R



Для межкомнатных и входных дверей




Три точки запираания

В комплекте: ответная планка и шурупы / Кол-во ригелей: 3 шт.

■ никель

модель замка	межосевое расстояние, мм	комплектация ручками	материал ручек	цилиндровый механизм	длина цилиндрического механизма	материал цилиндрического механизма	тип ключа	тип защелки	кол-во циклов безотказной работы узла защелки замка	кол-во шт/упак	вес брутто, кг	объем упаковки м³
K3 0252R	85	-	-	-	-	-	-	универсальная	200 000	12	20	0,021

Замок врезной 0252RL



Для межкомнатных и входных дверей



Замок с защелкой высокого уровня взломостойкости и секретности (более 50 000 секретов)

Четыре точки запирания / Защита от многих видов взлома

Бронепластины из специальной твердосплавной марганцовистой стали твердостью 62 HRC


В комплекте: ответная планка, декоративная накладка на ключевое отверстие и шурупы

Кол-во ригелей: 3 шт. / Кол-во ключей: 5 шт. с двойной бородкой

■ никель

модель замка	межосевое расстояние, мм	комплектация ручками	материал ручек	тип механизма секретности	тип ключа	тип защелки	кол-во циклов безотказной работы узла защелки замка	кол-во шт/упак	вес брутто, кг	объем упаковки м³
3B 0252RL	85	-	-	сувальдный	сувальдный	универсальная	200 000	12	24	0,021

Замок врезной 0257L



Для межкомнатных и входных дверей



Замок без защелки высокого уровня взломостойкости и секретности (более 50 000 секретов)

Четыре точки запирания / Защита от многих видов взлома

Бронепластины из специальной твердосплавной марганцовистой стали твердостью 62 HRC


В комплекте: ответная планка, декоративная накладка на ключевое отверстие и шурупы

Кол-во ригелей: 3 шт. / Кол-во ключей: 5 шт. с двойной бородкой

 никель

модель замка	межосевое расстояние, мм	комплектация ручками	материал ручек	тип механизма секретности	тип ключа	тип защелки	кол-во циклов безотказной работы узла защелки замка	кол-во шт./упак	вес брутто, кг	объем упаковки м³
ЗВ 0257L	-	-	-	сувальдный	сувальдный	-	200 000	12	18	0,015

Корпус замка 0257, Замок врезной 0257



Для межкомнатных и входных дверей



Комплектуется цилиндром с 6 пирами и закаленными вставками против высверливания

Три точки запираания

Имеются дополнительные отверстия для установки раздельной фурнитуры и броненакладки

В комплекте: ответная планка и шурупы

Кол-во ригелей: 3 шт. / Кол-во ключей: 5 шт.


 никель

модель замка	межосевое расстояние, мм	комплектация ручками	материал ручек	цилиндридовый механизм	длина цилиндридового механизма	материал цилиндридового механизма	тип ключа	тип защелки	кол-во циклов безотказной работы узла защелки замка	кол-во шт./упак	вес брутто, кг	объем упаковки м³
ЗВ 0257	-	-	-	да	35х35	100% Латунь	Английский	-	200 000	12	16	0,013
КЗ 0257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	

Замок врезной 0153(20мм), 0153(25мм), 0153(30мм)

Корпус замка 0153(20мм), 0153(25мм), 0153(30мм)

Для узкопрофильных дверей



Ширина торцевой планки - 23 мм
Комплектуются цилиндром с 6 пинами и закаленными вставками против высверливания
В комплекте: ответная планка и шурупы
Кол-во ригелей: 1 шт. / Кол-во ключей: 5 шт.

хром


латунь

модель замка	межосевое расстояние, мм	удаление ключевого отверстия, мм	комплектация ручками	материал ручек	цилиндровый механизм	длина цилиндрического механизма	материал цилиндрического механизма	тип ключа	тип защёлки	кол-во циклов безотказной работы узла защёлки засова	кол-во шт/упак	вес брутто, кг	объем упаковки м³
K3 0153(20) K3 0153(25) K3 0153(30)	85	20 25 30	-	-	-	-	-	-	универсальная	200 000	30	15 15,5 16,5	0,018
3B 0153(20) 3B 0153(25) 3B 0153(30)		20 25 30										22 22,5 23,5	
					да	35x35	100% латунь	английский					

Замок врезной 0153P(20мм), 0153P(25мм), 0153P(30мм)

Корпус замка 0153P(20мм), 0153P(25мм), 0153P(30мм)

Для узкопрофильных дверей



Ширина торцевой планки - 16 мм
Комплектуются цилиндром с 6 пинами и закаленными вставками против высверливания
В комплекте: ответная планка и шурупы
Кол-во ригелей: 1 шт. / Кол-во ключей: 5 шт.

хром


латунь

модель замка	межосевое расстояние, мм	удаление ключевого отверстия, мм	комплектация ручками	материал ручек	цилиндровый механизм	длина цилиндрического механизма	материал цилиндрического механизма	тип ключа	тип защёлки	кол-во циклов безотказной работы узла защёлки засова	кол-во шт/упак	вес брутто, кг	объем упаковки м³
K3 0153P(20) K3 0153P(25) K3 0153P(30)	85	20 25 30	-	-	-	-	-	-	универсальная	200 000	30	14,5 15,0 16,0	0,018
3B 0153P(20) 3B 0153P(25) 3B 0153P(30)		20 25 30										21,5 22 23	
					да	35x35	100% латунь	английский					

Замок врезной 0155(20мм), 0155(25мм), 0155(30мм)

Корпус замка 0155(20мм), 0155(25мм), 0155(30мм)

Для узкопрофильных дверей



Ширина торцевой планки - 23 мм
Комплектуются цилиндром с 6 пинами и закаленными вставками против высверливания
В комплекте: ответная планка, декоративная накладка на цилиндрический механизм и шурупы
Кол-во ригелей: 1 шт. / Кол-во ключей: 5 шт.


хром

латунь

модель замка	межосевое расстояние, мм	удаление ключевого отверстия, мм	комплектация ручками	материал ручек	цилиндровый механизм	длина цилиндрического механизма	материал цилиндрического механизма	тип ключа	тип защёлки	кол-во циклов безотказной работы узла защёлки засова	кол-во шт/упак	вес брутто, кг	объем упаковки м³
K3 0155(20) K3 0155(25) K3 0155(30)	85	20 25 30	-	-	-	-	-	-	роликовый фиксатор	200 000	30	15,5 16 17	0,018
3B 0155(20) 3B 0155(25) 3B 0155(30)		20 25 30										22,5 23 24	
					да	35x35	100% латунь	английский					

Замок врезной 0201F

Для раздвижных дверей



В комплекте: ответная планка, декоративная накладка на ключевое отверстие и шурупы
Кол-во ригелей: 1 шт. / Кол-во ключей: 5 шт.


хром

латунь

модель замка	межосевое расстояние, мм	комплектация ручками	материал ручек	тип механизма секретности	длина цилиндрического механизма	материал цилиндрического механизма	тип ключа	тип защёлки	кол-во циклов безотказной работы узла защёлки засова	кол-во шт/упак	вес брутто, кг	объем упаковки м³
3B 0201F	-	-	-	цилиндровый	-	латунь, сталь	Крестообразный	-	200 000	30	14	0,013

Замок врезной 408-6

Для межкомнатных и входных дверей



Является аналогом замка ЗВ 8-6/13 («Просам», г. Рязань) по установочным размерам
Имеются дополнительные отверстия для установки раздельной фурнитуры и броненакладки
В комплекте: ответная планка, декоративная накладка на ключевое отверстие и шурупы
Кол-во ригелей: 3 шт. / Кол-во ключей: 5 шт. с двойной бородкой

CP

модель замка	межосевое расстояние, мм	комплектация ручками	материал ручек	тип механизма секретности	тип ключа	тип защелки	кол-во циклов безотказной работы узла защелки засова	кол-во шт/упак	вес брутто, кг	объем упаковки м³
ЗВ 408-6	-	-	-	сувальдный	сувальдный	-	200 000	50	23	0,0219

Секретный механизм 0164/FB


Используется для замены цилиндрического механизма в замках :
ЗВ 0156F, ЗВ 0189-3MF, ЗВ 0189-4MF

модель замка	материал	кол-во шт/упак	вес брутто, кг	объем упаковки м³
секретный механизм 0164/FB	латунь, сталь	120	15	0,015



Врезной комплект AL 1858 / AL 1708 / AL 1618

Для межкомнатных и входных дверей




Комплектуется цилиндром с 5 пинами и закаленными вставками против высверливания
Тип ручки: универсальная (для правой и левой двери)
В комплекте: ответная планка, стяжные винты для крепления ручек, шурупы
Кол-во ригелей: 1 шт. / Кол-во ключей: 5 шт.

AB SN CP GP

модель замка	межосевое расстояние, мм	комплектация ручками	материал ручек	цилиндрический механизм	длина цилиндрического механизма	материал цилиндрического механизма	тип ключа	тип защелки	кол-во циклов безотказной работы узла защелки засова	кол-во шт/упак	вес брутто, кг	объем упаковки м³
ЗВ AL 1858	85	да	алюминий	да	30x30	латунь, алюминий	английский	универсальная	150 000	12	15,9	0,0455
ЗВ AL 1708	70										13,9	0,03967
ЗВ AL 1618	61,5										13,5	0,03967

Врезной комплект AL 1853 / AL 1703 / AL 1613

Для межкомнатных и входных дверей




Комплектуется цилиндром с 5 пинами и закаленными вставками против высверливания
Тип ручки: универсальная (для правой и левой двери)
В комплекте: ответная планка, стяжные винты для крепления ручек, шурупы
Кол-во ригелей: 1 шт. / Кол-во ключей: 5 шт.

AB SN CP GP

модель замка	межосевое расстояние, мм	комплектация ручками	материал ручек	цилиндрический механизм	длина цилиндрического механизма	материал цилиндрического механизма	тип ключа	тип защелки	кол-во циклов безотказной работы узла защелки засова	кол-во шт/упак	вес брутто, кг	объем упаковки м³
ЗВ AL 1853	85	да	алюминий	да	30x30	латунь, алюминий	английский	универсальная	150 000	12	16,1	0,0455
ЗВ AL 1703	70										14,10	0,0397
ЗВ AL 1613	61,5										13,70	0,0397

Врезной комплект 1852 / 1702

Для межкомнатных и входных дверей




Комплектуется цилиндром с 5 пинами и закаленными вставками против высверливания
Тип ручки: универсальная (для правой и левой двери)
В комплекте: ответная планка, стяжные винты для крепления ручек, шурупы
Кол-во ригелей: 1 шт. / Кол-во ключей: 5 шт.



модель замка	межосевое расстояние, мм	комплектация ручками	материал ручек	цилиндровый механизм	длина цилиндрического механизма	материал цилиндрического механизма	тип ключа	тип защелки	кол-во циклов безотказной работы узла защелки засова	кол-во шт/упак	вес брутто, кг	объем упаковки м³
3В 1852	85	да	ЦАМ	да	30x30	латунь, алюминий	английский	универсальная	200 000	12	24,2	0,053
3В 1702	70										21,5	0,049

Врезной комплект 1853 / 1703

Для межкомнатных и входных дверей




Комплектуется цилиндром с 5 пинами и закаленными вставками против высверливания
Тип ручки: универсальная (для правой и левой двери)
В комплекте: ответная планка, стяжные винты для крепления ручек, шурупы
Кол-во ригелей: 1 шт. / Кол-во ключей: 5 шт.



модель замка	межосевое расстояние, мм	комплектация ручками	материал ручек	цилиндровый механизм	длина цилиндрического механизма	материал цилиндрического механизма	тип ключа	тип защелки	кол-во циклов безотказной работы узла защелки засова	кол-во шт/упак	вес брутто, кг	объем упаковки м³
3В 1853	85	да	ЦАМ	да	30x30	латунь, алюминий	английский	универсальная	200 000	12	20	0,046
3В 1703	70										17,5	0,043

Врезной комплект 1856 / 1706

Для межкомнатных и входных дверей




Комплектуется цилиндром с 5 пинами и закаленными вставками против высверливания
Тип ручки: универсальная (для правой и левой двери)
В комплекте: ответная планка, стяжные винты для крепления ручек, шурупы
Кол-во ригелей: 1 шт. / Кол-во ключей: 5 шт.



модель замка	межосевое расстояние, мм	комплектация ручками	материал ручек	цилиндровый механизм	длина цилиндрического механизма	материал цилиндрического механизма	тип ключа	тип защелки	кол-во циклов безотказной работы узла защелки засова	кол-во шт/упак	вес брутто, кг	объем упаковки м³
3В 1856	85	да	ЦАМ	да	30x30	латунь, алюминий	английский	универсальная	200 000	12	20,2	0,046
3В 1706	70										17,7	0,043

Врезной комплект 1857 / 1707

Для межкомнатных и входных дверей




Комплектуется цилиндром с 5 пинами и закаленными вставками против высверливания
Тип ручки: универсальная (для правой и левой двери)
В комплекте: ответная планка, стяжные винты для крепления ручек, шурупы
Кол-во ригелей: 1 шт. / Кол-во ключей: 5 шт.



модель замка	межосевое расстояние, мм	комплектация ручками	материал ручек	цилиндровый механизм	длина цилиндрического механизма	материал цилиндрического механизма	тип ключа	тип защелки	кол-во циклов безотказной работы узла защелки засова	кол-во шт/упак	вес брутто, кг	объем упаковки м³
3В 1857	85	да	ЦАМ	да	30x30	латунь, алюминий	английский	универсальная	200 000	12	23,2	0,046
3В 1707	70										20,5	0,043

Врезной комплект 04-6/03 и 04-6/08

Для межкомнатных и входных дверей



Являются аналогом замка ЗАЗ 3В 4-6 («Моторсич», Запорожье) по установочным размерам
Замок имеет дополнительные отверстия для установки раздельной фурнитуры и броненакладки
Тип ручки: универсальная (для правой и левой двери)
В комплекте: ответная планка, стяжные винты для крепления ручек, винт для цилиндрического механизма и шурупы
Кол-во ригелей: 1 шт.

модель замка	межосевое расстояние, мм	комплектация ручками	материал ручек	цилиндрический механизм	длина цилиндрического механизма	материал цилиндрического механизма	тип ключа	тип защелки	кол-во циклов безотказной работы узла защелки засова	кол-во шт/ упак	вес брутто, кг	объем упаковки м³
3В 04-6/03	55	да	алюминий	-	-	-	-	универсальная	200 000	10	14,5	0,106
3В 04-6/08												

Ручка 04-6/03

Ручка 04-6/08



модель ручек	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объем упаковки, м³
ручка 04-6/03	20	15,4	0,078
ручка 04-6/08		15,54	

Являются аналогом ручек к замку ЗАЗ 3В 4-6 («Моторсич», Запорожье) по установочным размерам
Тип ручки: универсальная (для правой и левой двери)
В комплекте: стяжные винты для крепления ручек

Врезной комплект 4301/03 и 4301/08

Для межкомнатных и входных дверей



Являются аналогом замка Зенит 3В4-3.01 («Зенит», г.Димитровград) по установочным размерам
Замок имеет дополнительные отверстия для установки раздельной фурнитуры и броненакладки
Тип ручки: универсальная (для правой и левой двери)
В комплекте: ответная планка, стяжные винты для крепления ручек, винт для цилиндрического механизма и шурупы
Кол-во ригелей: 1 шт.

модель замка	межосевое расстояние, мм	комплектация ручками	материал ручек	цилиндрический механизм	длина цилиндрического механизма	материал цилиндрического механизма	тип ключа	тип защелки	кол-во циклов безотказной работы узла защелки засова	кол-во шт/ упак	вес брутто, кг	объем упаковки м³
3В 4301/03	72	да	алюминий	-	-	-	-	универсальная	200 000	20	23,2	0,079
3В 4301/08												

Ручка 4301/03

Ручка 4301/08




модель ручек	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объем упаковки, м³
ручка 4301/03	20	14,72	0,078
ручка 4301/08		16	

Являются аналогом ручек к замку Зенит 3В4-3.01 («Зенит», г.Димитровград) по установочным размерам
Тип ручки: универсальная (для правой и левой двери)
В комплекте: стяжные винты для крепления ручек

Врезной комплект 405

Для входных дверей



Замок с защелкой, задвижкой, тягами для запорного устройства и защитной накладкой на цилиндр
Высокий уровень защиты от несанкционированного проникновения
Предназначен для установки на металлические двери, произведенные в Китае
Замок имеет дополнительные отверстия для установки раздельной фурнитуры и броненакладки
Тип ручки: правая / левая (для правой или левой двери)
В комплекте: ответная планка, уплотняющие прокладки под ручки, квадрат, защитная накладка на цилиндр, стяжки и крепежные винты / Кол-во ригелей: 3 шт.


серебряно-черный

модель замка	межосевое расстояние, мм	комплектация ручками	материал ручек	цилиндровый механизм	автоматическое запирание	дополнительное запирание изнутри	тип защелки	кол-во циклов безотказной работы узла защелки засова	кол-во шт/упак	вес брутто, кг	объем упаковки м³
3В 405	68	да	алюминий	-	нет	задвижка	универсальная	200 000	12	21,3	0,061

Врезной комплект 505

Для входных дверей

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ



Замок с защелкой, задвижкой, тягами для запорного устройства и защитной накладкой на цилиндр
Высокий уровень защиты от несанкционированного проникновения
Предназначен для установки на металлические двери, произведенные в Китае
Замок имеет дополнительные отверстия для установки раздельной фурнитуры и броненакладки
Тип ручки: правая / левая (для правой или левой двери)
В комплекте: ответная планка, уплотняющие прокладки под ручки, 2 квадрата, пружины под квадраты, защитная накладка на цилиндр, стяжки и крепежные винты
Кол-во ригелей: 3 шт.

серебряно-черный

модель замка	межосевое расстояние, мм	комплектация ручками	материал ручек	цилиндровый механизм	автоматическое запирание	дополнительное запирание изнутри	тип защелки	кол-во циклов безотказной работы узла защелки засова	кол-во шт/упак	вес брутто, кг	объем упаковки м³
3В 505	68	да	алюминий	-	да	задвижка	универсальная	200 000	12	23	0,061

Ручки 40



серебряно-черный

Ручки к замку 3В 405
Предназначены для установки на металлические двери, произведенные в Китае
Тип ручки: правая/левая (для правой или левой двери)
В комплекте: уплотняющие прокладки под ручки, квадрат, защитная накладка на цилиндр, стяжки и крепежные винты

модель ручек	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объем упаковки, м³
ручка 40	24	21,3	0,089

Ручки 50

ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПИРАНИЯ




серебряно-черный

Ручки к замку 3В 505
Предназначены для установки на металлические двери, произведенные в Китае
Тип ручки: правая/левая (для правой или левой двери)
В комплекте: уплотняющие прокладки под ручки, два квадрата, пружины под квадраты, защитная накладка на цилиндр, стяжки и крепежные винты

модель ручек	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объем упаковки, м³
ручка 50	24	21,8	0,089

Врезной комплект 460-25

Для входных дверей



Является аналогом замка ШО-25 (г. Барановичи) по установочным размерам
Тип ручки: универсальная (для правой и левой двери)
В комплекте: ответная планка, стяжные винты для крепления ручек, шурупы
Кол-во ригелей: 1 шт.

модель замка	межосевое расстояние, мм	комплектация ручками	материал ручек	цилиндровый механизм	длина цилиндрического механизма	материал цилиндрического механизма	тип ключа	тип защелки	кол-во циклов безотказной работы узла защелки засова	кол-во шт/упак	вес брутто, кг	объем упаковки м³
3В 460-25	55	да	ЦАМ	-	-	-	-	универсальная	200 000	10	15	0,025

CP CP AB



Цилиндровый механизм 2J04 / 2J04 T01




AB AC CP PB

Тип цилиндрического механизма: ключ-ключ, ключ-вертушка
Типоразмер цилиндра: 60, 70, 80, 90 мм
Тип ключа: английский / Кол-во ключей: 5 шт.
Защита от высверливания: два штифта из закаленной стали

Материал цилиндра: латунь
Секретность: более 46000 комбинаций
Кол-во пинов: 6 шт.

модель	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
60 (60T01)	10 / 50	13,2 (16,2)	0,014322
70 (70T01)	10 / 50	14,6 (17,8)	0,014322
80 (80T01)	10 / 50	16,4 (19,4)	0,016926
90 (90T01)	10 / 50	17,8 (20,8)	0,016926

Цилиндровый механизм 2J07 / 2J07 T01




AB AC CP PB

Тип цилиндрического механизма: ключ-ключ, ключ-вертушка
Типоразмер цилиндра: 60, 70, 70 (30x40), 80, 80 (35x45), 90 мм
Тип ключа: перфорированный / Кол-во ключей: 5 шт.
Подходит для установки с броненакладками
Защита от высверливания: два штифта из закаленной стали

Материал цилиндра: латунь
Секретность: более 93000 комбинаций
Кол-во пинов: 6 шт.

модель	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
60 (60T01)	10 / 50	14,8 (17,6)	0,014322
70 (70T01)	10 / 50	16,6 (19,6)	0,014322
80 (80T01)	10 / 50	18 (21)	0,016926
90 (90T01)	10 / 50	19,6 (22,4)	0,016926

Цилиндровый механизм 2J60 / 2J60 T01




AB CP PB

Тип цилиндрического механизма: ключ-ключ, ключ-вертушка
Типоразмер цилиндра: 60, 70, 70 (30x40), 80, 80 (35x45)
Тип ключа: перфорированный / Кол-во ключей: 5 шт.
Подходит для установки с броненакладками
Защита от высверливания: штифты из закаленной стали в торце цилиндрического механизма и его вращающейся части
Защита от бампинга
Материал цилиндра: латунь
Защита от манипуляционного метода вскрытия: ложные пазы на элементах балансового механизма
Секретность: более 10 000 000 комбинаций
Кол-во пинов: 9 шт.
Кол-во stop-пинов (кодовых элементов в балансовом механизме) : 4 шт.
Класс охранных свойств: 3 (повышенный) по ГОСТ 5089-2003

модель	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
60 (60T01)	10 / 50	15,2 (18)	0,014322
70 (70T01)	10 / 50	16,8 (19,6)	0,014322
80 (80T01)	10 / 50	18,2 (21,2)	0,016926

Цилиндровый механизм 60 / 70 / 80 / 90 (35x55) C ET



AB CP PB

Тип цилиндрического механизма: ключ-ключ
Типоразмер цилиндра: 60, 70, 80, 90 (35x55) мм
Тип ключа: перфорированный / Кол-во ключей: 6 шт.
Подходит для установки с броненакладками
Защита от высверливания: штифт из закаленной стали

Материал цилиндра: латунь
Кол-во пинов - 6 шт.

модель	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
60	10 / 60	18	0,026818
70	10 / 60	19,8	0,026818
80	10 / 60	21,6	0,026818
90 (35x55)	10 / 60	23,4	0,026818

Цилиндровый механизм 60 / 70 / 80 / 90 (35x55) N ET




AB CP PB

Тип цилиндрического механизма: ключ-ключ
Типоразмер цилиндра: 60, 70, 80, 90 (35x55) мм
Тип ключа: английский / Кол-во ключей: 6 шт.

Материал цилиндра: латунь
Защита от высверливания: штифт из закаленной стали
Кол-во пинов - 5 шт.

модель	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
60	10 / 60	15,5	0,026818
70	10 / 60	17,3	0,026818
80	10 / 60	19,1	0,026818
90 (35x55)	10 / 60	20,9	0,026818

Цилиндровый механизм 60 / 70 / 80 / 90 (35x55) C BK



AB CP PB

Тип цилиндрического механизма: ключ-вертушка
Типоразмер цилиндра: 60, 70, 80, 90 (35x55) мм
Тип ключа: перфорированный / Кол-во ключей: 6 шт.
Подходит для установки с броненакладками
Защита от высверливания: штифт из закаленной стали

Материал цилиндра: латунь
Кол-во пинов - 6 шт.

модель	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
60	10 / 60	20,7	0,033511
70	10 / 60	22,5	0,033511
80	10 / 60	24,3	0,033511
90 (35x55)	10 / 60	26,1	0,033511

Цилиндровый механизм 60 / 70 / 80 / 90 (35x55) N BK




Тип цилиндрического механизма: ключ-вертушка
Типоразмер цилиндра: 60, 70, 80, 90 (35x55) мм
Тип ключа: английский / Кол-во ключей: 6 шт.
Защита от высверливания: штифт из закаленной стали

Материал цилиндра: латунь
Кол-во пинов: 5 шт.

модель	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
60	10 / 60	20	0,033511
70	10 / 60	20,2	0,033511
80	10 / 60	21,8	0,033511
90 (35x55)	10 / 60	23,6	0,033511

AB CP PB

Цилиндровый механизм AL 60 C / 70 C




Тип цилиндрического механизма: ключ-ключ
Типоразмер цилиндра: 60, 70 мм
Тип ключа: перфорированный / Кол-во ключей: 5 шт.
Подходит для установки с броненакладками

Материал цилиндра: алюминий (корпус), латунь (личинка)
Кол-во пинов: 6 шт.

модель	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
60	10 / 80	17	0,0316
70	10 / 80	18	0,0316

AB CP PB

Цилиндровый механизм AL 60 C T01 / 70 C T01 / 80 C T01



Тип цилиндрического механизма: ключ-вертушка
Типоразмер цилиндра: 60 T01, 70 T01, 80 T01 (35x45 T01)
Тип ключа: перфорированный / Кол-во ключей: 5 шт.
Подходит для установки с броненакладками

Материал цилиндра: алюминий (корпус), латунь (личинка)
Кол-во пинов: 6 шт.

модель	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
60 T01	10 / 80	18	0,0316
70 T01	10 / 80	19	0,0316
80 T01	10 / 80	20	0,0364

AB CP PB

Цилиндровый механизм AL 60, 70, 80 (35x45), 90 (35x55)



Тип цилиндрического механизма: ключ-ключ
Типоразмер цилиндра: 60, 70, 80 (35x45), 90 (35x55) мм
Тип ключа: английский / Кол-во ключей: 5 шт.

Материал цилиндра: алюминий (корпус), латунь (личинка)
Кол-во пинов: 5 шт.

модель	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
60	10 / 80	15	0,031
70	10 / 80	16	0,031
35x45	10 / 100	18,5	0,015
35x55	10 / 80	18	0,031

AB CP PB

Цилиндровый механизм AL 60 T01, 70 T01, 35 T01 x55




Тип цилиндрического механизма: ключ-вертушка
Типоразмер цилиндра: 60 T01, 70 T01, 35 T01x55
Тип ключа: английский / Кол-во ключей: 5 шт.

Материал цилиндра: алюминий (корпус), латунь (личинка)
Кол-во пинов: 5 шт.

модель	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
60 T01	10 / 80	15,5	0,031
70 T01	10 / 80	16,5	0,031
35 T01x55	10 / 80	18,5	0,036

AB CP PB




Доводчик дверной 1025 D



Дверной доводчик устанавливается на двери, имеющие размеры дверного полотна до 800 x 2000 мм или массу от 15 до 30 кг
Температурный диапазон: -35°C ... + 45°C
Материал: ЦАМ, сталь
Регулируемая скорость закрывания двери до угла 15° (Close Speed)
Регулируемая скорость доводки двери от 15° до 0° (latch Speed)

Дополнительные функции:
Фиксирование двери в открытом положении (Hold Open)

Комплектность: крепеж и пластиковый кожух



кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
10	16	0,0205

БЕЛЫЙ СЕРЕБРО КОРИЧНЕВЫЙ ЗОЛОТО


Доводчик дверной 1045 D



Дверной доводчик устанавливается на двери, имеющие размеры дверного полотна до 900 x 2100 мм или массу от 25 до 45 кг
Температурный диапазон: -35°C ... + 40°C
Материал: ЦАМ, сталь
Регулируемая скорость закрывания двери до угла 15° (Close Speed)
Регулируемая скорость доводки двери от 15° до 0° (latch Speed)

Дополнительные функции:
Фиксирование двери в открытом положении (Hold Open)

Комплектность: крепеж и пластиковый кожух




кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
10	16	0,0205

БЕЛЫЙ СЕРЕБРО КОРИЧНЕВЫЙ ЗОЛОТО

Доводчик дверной 1025 ST, 1045 ST



Дверной доводчик устанавливается на двери, имеющие размеры дверного полотна до 900 x 2100 мм или массу до 25 кг (для 1025 ST), и до 45 кг (для 1045 ST)
Температурный диапазон: -35°C ... + 45°C
Материал: ЦАМ, сталь
Регулируемая скорость закрывания двери до угла 15° (Close Speed)
Регулируемая скорость доводки двери от 15° до 0° (latch Speed)
Комплектуется крепежом




кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
10	14	0,020

БЕЛЫЙ СЕРЕБРО КОРИЧНЕВЫЙ ЗОЛОТО

Доводчик дверной 1060



Дверной доводчик устанавливается на двери, имеющие размеры дверного полотна до 1000 x 2100 мм или массу от 40 до 60 кг
Температурный диапазон: -35°C ... + 40°C
Материал: ЦАМ, сталь
Регулируемая скорость закрывания двери до угла 15° (Close Speed)
Регулируемая скорость доводки двери от 15° до 0° (latch Speed)
Комплектность: крепеж и пластиковый кожух



кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
10	18	0,0278


БЕЛЫЙ СЕРЕБРО КОРИЧНЕВЫЙ ЗОЛОТО

Доводчик дверной 1085 BC



Дверной доводчик устанавливается на двери, имеющие размеры дверного полотна до 1000 x 2400 мм или массу от 60 до 85 кг
Температурный диапазон: -35°C ... + 45°C
Материал: ЦАМ, сталь
Регулируемая скорость закрывания двери до угла 15° (Close Speed)
Регулируемая скорость доводки двери от 15° до 0° (latch Speed)

Дополнительные функции:
Регулируемый «Ветровой тормоз» - предотвращение распахивания двери в секторе от 70° до 180°
Комплектность: крепеж и пластиковый кожух



кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
10	23	0,0278


БЕЛЫЙ СЕРЕБРО КОРИЧНЕВЫЙ ЗОЛОТО

Доводчик дверной 10120 BC



Дверной доводчик устанавливается на двери, имеющие размеры дверного полотна до 1000 x 2400 мм или массу от 80 до 120 кг
Температурный диапазон: -35°C ... + 40°C
Материал: ЦАМ, сталь
Регулируемая скорость закрывания двери до угла 15° (Close Speed)
Регулируемая скорость доводки двери от 15° до 0° (latch Speed)

Дополнительные функции:
Регулируемый «Ветровой тормоз» - предотвращение распахивания двери в секторе от 70° до 180°
Комплектуется крепежом



кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
10	23	0,0278


БЕЛЫЙ СЕРЕБРО КОРИЧНЕВЫЙ ЗОЛОТО

Доводчик дверной 10600 BC / DA



Дверной доводчик устанавливается на двери, имеющие размеры дверного полотна до 900 x 2100 мм или массу от 30 до 85 кг
Температурный диапазон: -35°C ... + 45°C
Материал: ЦАМ, сталь
В комплектацию входит кронштейн параллельного рычага
Регулируемая скорость закрывания двери до угла 15° (Close Speed)
Регулируемая скорость доводки двери от 15° до 0° (latch Speed)
Регулировка силы упругости пружины для различных типов дверей (30-45 кг, 45-60 кг, 60-85 кг)

Дополнительные функции:
Регулируемый «Ветровой тормоз» - предотвращение распахивания двери в секторе от 70° до 180°
Регулируемое замедление закрывания двери в секторе от 180° до 70° (Delay Action)
Комплектуется крепежом



кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
10	29,5	0,0281

БЕЛЫЙ СЕРЕБРО КОРИЧНЕВЫЙ ЗОЛОТО

Кронштейн параллельного рычага

Материал: ЦАМ, сталь

Предназначен для моделей: 1045 D, 1045 ST, 1060, 1085 BC, 10120 BC



БЕЛЫЙ

СЕРЕБРО



КОРИЧНЕВЫЙ

ЗОЛОТО





КРОНШТЕЙНЫ
Техническое описание

Материал: сталь
Высокое ребро жесткости

Цветовые решения

- БЕЛЫЙ
- СЕРЫЙ
- СЕРЕБРО
- ЧЕРНЫЙ
- КОРИЧНЕВЫЙ

размер кронштейна	100*75	125*100	150*125	175*150	200*150	225*200	250*200	300*250	350*300	400*350	450*400
выдерживаемая нагрузка (кг/шт)	15	15	20	20	20	30	30	35	35	40	40
количество штук в упаковке	20 / 240	20 / 40	20 / 240	20 / 240	20 / 240	20 / 120	20 / 100	20 / 100	20 / 60	10 / 30	10 / 30
вес брутто, кг	7,5	10	12,5	15	17	12,5	11	18,5	14,5	11,5	13,5
объем упаковки, м³	0,014157	0,019654	0,028215	0,037281	0,039204	0,025171	0,027115	0,039019	0,03772	0,04231	0,05689


Техническое описание

Материал: сталь

размер кронштейна	100*100	150*150	200*200	250*250
выдерживаемая нагрузка (кг/шт)	25	25	25	25
количество штук в упаковке	10 / 120	10 / 100	10 / 60	10 / 30
вес брутто, кг	18	19	15	10
объем упаковки, м³	0,0216	0,0378	0,0333	0,0248

Техническое описание

Материал: сталь



модель	A	B	C	D	E	F толщина	количество штук в упаковке	вес брутто, кг
08 30	30	30	20	5	2 - Ø 4,5	1,2	100 / 1000	16
08 50	50	50	20	6	4 - Ø 4,5	1,2	50 / 500	18
08 75	75	75	20	6	4 - Ø 4,5	1,5	50 / 500	21
08 100	100	100	20	6	6 - Ø 4,5	1,5	50 / 500	25

Кронштейн “Орнамент”



- БЕЛЫЙ
- ЧЕРНЫЙ
- БРОНЗА
- ЗОЛОТО

Кронштейн декоративный USB 08



- БЕЛЫЙ
- ЧЕРНЫЙ

Кронштейн декоративный USB 60




БЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ

модель	A	B	C	D	E	F	G	количество штук в упаковке	вес брутто, кг
150 x 200	150	200	25	3	25	3	4 - Ø 6,5	40	11
200 x 250	200	250	25	3	25	3	6 - Ø 6,5	40	14
300 x 300	300	300	40	4	40	4	8 - Ø 7	20	21
350 x 400	350	400	40	4	40	4	8 - Ø 7	20	26

Техническое описание

Материал: сталь



Кронштейн декоративный USB 61




БЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ

модель	A	B	C	D	E	F	G	H	количество штук в упаковке	вес брутто, кг
190 x 300	190	300	30	4	20	6	270	Ø 6,5	20	13
270 x 400	270	400	30	4	20	6	390	Ø 6,5	20	18
320 x 500	320	500	30	4	20	6	505	Ø 6,5	20	22

Техническое описание

Материал: сталь




Кронштейн утилитарный USB 02, 03



ЖЕЛТЫЙ ЦИНК

Техническое описание




модель	A	B	C	D	E	количество шт. в упаковке	вес брутто, кг
02 30	30	30	15,5	2	4 - Ø 4	100 / 1000	9
02 40	40	40	15,5	2	4 - Ø 4	100 / 1000	11
02 50	50	50	15,5	2	4 - Ø 4	100 / 1000	13
02 60	60	60	15,5	2	4 - Ø 4	100 / 1000	15
02 70	70	70	15,5	2	6 - Ø 4	100 / 500	15
02 80	80	80	15,5	2	6 - Ø 4	100 / 500	18
03 90	90	90	15,5	2	6 - Ø 4	100 / 500	18
03 100	100	100	15,5	2	6 - Ø 4	50 / 50	15

Кронштейн утилитарный USB 05



ЖЕЛТЫЙ ЦИНК


Техническое описание



модель	A	B	C	D	E	количество шт. в упаковке	вес брутто, кг
05 20	20	20	10	1	4 - Ø 4	100 / 1200	6
05 30	30	30	11	1	4 - Ø 4	100 / 1200	8
05 40	40	40	12	1	4 - Ø 4	100 / 1200	10
05 50	50	50	14	1	4 - Ø 4	100 / 1200	12
05 60	60	60	15	1,2	4 - Ø 4	100 / 1200	14
05 80	80	80	17	1,2	6 - Ø 4,8	100 / 700	6
05 100	100	100	17	1,2	6 - Ø 4,8	50 / 350	12
05 120	120	120	17	1,2	6 - Ø 4,8	50 / 500	12

Кронштейн утилитарный USB 06

Техническое описание




ЖЕЛТЫЙ ЦИНК

модель	A	B	C	D	E	количество шт. в упаковке	вес брутто, кг
40 x 38	40	40	38	2	6 - Ø 5	50 / 500	20
50 x 38	50	50	38	2	6 - Ø 5	40 / 400	21
65 x 38	65	65	38	2	6 - Ø 5	30 / 300	21

Кронштейн утилитарный USB 07

Техническое описание



ЖЕЛТЫЙ ЦИНК

модель	A	B	C	D	E	количество шт. в упаковке	вес брутто, кг
07 40	40	40	13	1	4 - Ø 3,5	100 / 1200	16
07 50	50	50	15	1,5	4 - Ø 4	100 / 1200	18
07 60	60	60	17	1,5	4 - Ø 4	50 / 600	11
07 80	80	80	18	1,5	6 - Ø 5,2	100 / 700	16
07 100	100	100	18	1,5	6 - Ø 5,2	50 / 500	16
07 120	120	120	20	1,5	6 - Ø 5,2	50 / 500	18




Полкодержатель "Пеликан"

Материал: ЦАМ

Модель 61015-L

Модель 61015-S

Модель 61017



AB CP GP SN

AB CP GP SN




AB CP GP SN

модель	толщина полки, мм	выдерживаемая нагрузка, кг	вес брутто, кг	количество шт. в упаковке	объем упаковки, м³	крепеж в комплекте
61015-S	5-16	8-12	8,34	10 / 100	0,0844	+
61015-L	5-20	10-15	14	10 / 100	0,0844	+
61017	3-16	8-12	14,50	10 / 100	0,0928	+

Роликовые направляющие

Техническое описание



Материал: сталь



БЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ

размер направляющих	длина, мм	ширина, мм	высота, мм	количество штук в упаковке	вес брутто, кг
250	26,5	18	14	25	7,1
300	31,5	18	14	25	8,4
350	36,5	18	14	25	9,8
400	41,5	18	14	25	11,1
450	46,5	18	14	25	12,5
500	51,5	18	14	25	13,8
550	56,5	18	14	25	15,2



Замок навесной 100 S-65 / 100 S-65L



Материал корпуса: сталь
Материал ключа: латунь
Тип ключа: перфорированный
Автоматическое запирание
Закаленная дужка
Кол-во ключей: 3 шт.

модель	A	B	C	D	E	F	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
100 S-65	65	55,6	30	11	24	28	24	18,8	0,0215
100 S-65 L	65	55,6	52	11	24	28	24	18,8	0,0215



Замок навесной 201 V-30



Материал корпуса: ЦАМ, пластик
Материал ключа: латунь
Тип ключа: английский
Автоматическое запирание
Кол-во ключей: 2 шт.

модель	A	B	C	D	E	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
201 V - 30	30	34,2	10,2	3,3	9,7	72	6	0,0352


Замок навесной 202 V-30



Материал корпуса: ЦАМ, пластик
Материал ключа: латунь
Тип ключа: английский
Автоматическое запирание
Кол-во ключей: 2 шт.

модель	A	B	C	D	E	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
202 V - 30	23,8	31,9	10,2	3,3	9,7	72	6	0,0235


Замок навесной 301 B / B-L



Материал корпуса: латунь
Материал ключа: сталь
Тип ключа: английский
Автоматическое запирание
Закаленная дужка
Кол-во ключей: 3 шт.

модель 301 B / B-L	A	B	C	D	E	F	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
20	21	19,5	11,1	3,3	10,7	10,5	72	5,6	0,0192
25 / 25 L	25	24	13,9/40,9	4,3	12,7	11,5	72	7 / 7,4	0,0192 / 0,0216
30 / 30 L	30	27	16,1/47,1	5	15	13	36	4,5 / 4,8	0,0112 / 0,0112
40 / 40 L	40	33	21,8/51,8	6,3	20,7	14	36	6,8 / 8	0,0150 / 0,0144
50 / 50 L	50	39	25/56	8	26	16	36	10,5 / 11,1	0,0150 / 0,0157
60 / 60 L	60	45	32/60	10	31	18,5	24 / 36	10,5 / 17,7	0,0112 / 0,0229
70 / 70 L	70	51	37,1/64,1	11	39	20	24	15 / 16	0,0169 / 0,0153


Замок навесной 302 B



Материал корпуса: латунь
Материал ключа: сталь
Тип ключа: дисковый
двусторонний
Закаленная дужка
Кол-во ключей: 4 шт.

модель	A	B	C	D	E	F	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
302 B	40	32,3	26,4	7,2	19,8	20	36	10,8	0,0252
302 B - 40	40	32,3	26,4	7,2	19,8	20	36	10,8	0,0252
302 B - 50	50	38	31,5	9,8	23,2	20	36	14,8	0,0252
302 B - 60	60	42	34,1	10,8	26,2	20	36	19	0,0302
302 B - 70	70	48	37,6	11,8	33,2	20	24	16,2	0,0302

Замок навесной 303 F / F-L




Материал корпуса: чугун
Материал ключа: сталь
Тип ключа: английский
Автоматическое запирание
Закаленная дужка
Кол-во ключей: 3 шт.

модель	A	B	C	D	E	F	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
303 F - 20	21	19,5	11,1	3,3	10,7	11	72	5,1	0,0239
303 F - 25	25	24	13,8	4,3	12,7	12,5	72	6,4	0,0239
303 F - 30 / 30 L	32	30	16,4/47,9	5,3	16,7	15	36	5,2	0,0112
303 F - 40 / 40 L	38	34	21,7/56,1	6,3	19,7	17,7	24	4,9	0,0099
303 F - 50 / 50 L	50	41	25/60	9	25	23	24	9,1	0,0120
303 F - 60	63	48	32,3	10,5	32,5	26,5	24	15	0,0165
303 F - 75	75	58	40,5	12	39	28	24	20,5	0,0179




Замок навесной 305 F



Материал корпуса: чугун
Материал ключа: сталь
Тип ключа: английский
Автоматическое запираение
Закаленная дужка
Кол-во ключей: 3 шт.

модель	A	B	C	D	E	F	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
305 F - 40	40	33	21,8	6,3	20,7	14	24	4,7	0,0076
305 F - 50	50	39	25	8	26	16	24	7	0,0112
305 F - 60	60	45	32	10	31	18,5	24	11,3	0,0170
305 F - 75	75	58	40	12	39	23	24	18	0,0169


Замок навесной 401 B



Материал корпуса: латунь
Тип замка: кодовый
перекодируемый
Кол-во в упаковке: 6 шт.

модель	A	B	C	D	E	F	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
401 B - 20	21	35	22,5	3	9	10	72	5,4	0,0216
401 B - 28	28	48	26	5	12,8	12	36	6,4	0,0112


Замок навесной 402 B-50



Материал корпуса: латунь
Тип замка: кодовый
перекодируемый
Закаленная дужка

модель	A	B	C	D	E	F	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
402 B-50	51,5	41,5	29	8	25	24,5	72	19,5	0,0331

Материал корпуса: латунь
Материал ключа: сталь
Тип ключа: дисковый
двусторонний
Закаленная дужка с
дополнительной защитой
Кол-во ключей: 4 шт.




модель	A	B	C	D	E	F	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
505 B - 40	40	55	26,4	7,2	19,8	20	36	12,5	0,0278
505 B - 50	50	65	31,5	9,8	23,2	20	36	17	0,0278
505 B - 60	60	75	34,1	10,8	26,2	20	36	23	0,0278
505 B - 70	70	85	37,6	11,8	33,2	20	24	18,6	0,0186

Замок навесной 505 B



Материал корпуса: чугун
Материал ключа: сталь
Тип ключа: английский
Автоматическое запираение
Закаленная дужка с
дополнительной защитой
Кол-во ключей: 3 шт.




модель	A	B	C	D	E	F	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
507 F - 40	40	50	22,8	6,3	18	15	24	6	0,0122
507 F - 50	50	60	26	8	22	17	24	9,2	0,0127
507 F - 60	60	70	32	10	24	21	24	14,2	0,0265
507 F - 70	70	80	34,1	11	30	24	24	22	0,0179

Замок навесной 507 F



Материал корпуса: сталь
Материал ключа: сталь
Тип ключа: английский
Закаленная дужка
Кол-во ключей: 3 шт.




модель	A	B	C	D	E	F	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
601 S - 60	59	47	37	10	31	22	60	21	0,0330
601 S - 70	68	54	39	11	41	22	48	22	0,0268
601 S - 80	75	57	43	12	46	25	36	22	0,0231

Замок навесной 601 S




Замок навесной 602 A / 602 A - L



Материал корпуса: алюминий
Материал ключа: сталь
Тип ключа: дисковый
Закаленная дужка
Кол-во ключей: 3 шт.

модель	A	B	C	D	E	F	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
602 A	56	43	37	9,8	25	33	48	19	0,0419
602 A - L	56	43	83	9,8	25	33	48	23	0,0419


Замок навесной 603 F



Материал корпуса: чугун
Материал ключа: сталь
Тип ключа: дисковый
Закаленная дужка
Кол-во ключей: 3 шт.

модель	A	B	C	D	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
603 F	89	82	43	13,7	12	21	0,0134


Замок навесной 604 A, 604 A - 5



Материал корпуса: алюминий
Материал ключа: сталь
Тип ключа: дисковый
Закаленная дужка
Кол-во ключей:
604 A - 3 шт.
604 A-5 - 5 шт.

модель	A	B	C	D	E	F	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
604 A	80	52	34	13,6	40,5	34	36	17	0,027
604 A - 5	80	52	34	13,6	40,5	34	36	18	0,027

Материал корпуса: сталь
Материал ключа: сталь
Тип ключа: перфорированный
Закаленная дужка
Защита от высверливания
Кол-во ключей: 3 шт.



модель	A	B	C	D	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
605 S	80	80	42	13,8	12	18	0,013


Замок навесной 605 S



Замок навесной 701 B



Материал корпуса: латунь
Материал ключа: латунь
Тип ключа: английский
Автоматическое запираение
Закаленная дужка
Кол-во ключей: 3 шт.




модель	A	B	C	D	E	F	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
701 B - 50	51	10,6	14	7,8	38	15	36	10,3	0,0130
701 B - 60	60	10,6	20	7,8	38	15	36	10,3	0,0130
701 B - 75	75	14,6	25	11,8	50	18	36	19	0,0278
701 B - 90	90	19,6	36	11,8	60	18	24	18	0,0187

Замок навесной 702 BS




Материал корпуса: латунь
в оправе из закаленной стали
Материал ключа: латунь
Тип ключа: перфорированный
Закаленная дужка
Кол-во ключей: 3 шт.



модель	A	B	C	D	E	F	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
702 BS - 60	61	11,1	22	9,8	55,6	25	36	22	0,0187
702 BS - 70	70	13,2	25	9,8	61	25	36	27,8	0,0290
702 BS - 80	81	18,5	30	10,8	68,5	29	24	25	0,0205
702 BS - 90	91	18,8	37	11,8	74	29	24	30	0,0236


Замок навесной 703 S



Материал корпуса: сталь
Материал ключа: латунь
Тип ключа: перфорированный
Закаленная дужка
Защита от высверливания
Кол-во ключей: 3 шт.

модель	A	B	C	D	E	F	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
703 S - 85	84	18	36	12,8	69	30	24	28,4	0,0205
703 S - 95	95	18	40	12,8	69	30	24	31,5	0,0236


Замок навесной 707 F



Материал корпуса: чугун
Материал ключа: сталь
Тип ключа: английский
Автоматическое запирание
Закаленная дужка
Кол-во ключей: 3 шт.

модель	A	B	C	D	E	F	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
707 F - 50	51	10,6	14	7,8	38	15	24	6,4	0,0087
707 F - 60	60	10,6	20	7,8	38	15	24	7	0,0087
707 F - 75	75	14,6	25	11,8	50	18	24	10,8	0,0201


Замок навесной 800 B



Материал корпуса: латунь
Материал ключа: латунь
Тип ключа: английский
Автоматическое запирание
Закаленная дужка
Кол-во ключей: 3 шт.

модель	A	B	C	D	E	F	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
800B-40	41	25	20	6,3	20,7	20	36	7,8	0,0148
800B-50	51	27	24,5	8	26	22	36	10,5	0,0191
800B-60	61	30	30	10	31	24	36	15,6	0,0251
800B-70	71	33	35	12	38	26	36	21,3	0,0252


Замок навесной 900 S / 900 S-L



Материал корпуса: сталь
в оправе из пластика
Материал ключа: сталь
Тип ключа: дисковый
двусторонний
Закаленная дужка
Кол-во ключей: 4 шт.

модель	A	B	C	D	E	F	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
900 S - 40	40	32,3	21,8	7,2	19,8	25,4	36	8,8	0,0237
900 S - 50	50	38	31,5	9,8	23,2	27,8	36	13	0,0286
900 S - 60	60	45	34,1	10,8	26,2	31	36	18,6	0,0335
900 S - 70	70	48	37	11,8	33,2	33,2	24	16,5	0,0225


Замок навесной 901 S / 901 S-L



Материал корпуса: сталь
Материал ключа: сталь
Тип ключа: английский
Автоматическое запирание
Закаленная дужка
Кол-во ключей: 3 шт.

модель	A	B	C	D	E	F	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
901 S - 40	40	33	24	6,1	20,5	22,5	36	8,1	0,0150
901 S - 40 L	40	33	66,2	6,1	20,5	22,5	36	9	0,0171
901 S - 50	50	37,5	27,5	8,8	24,5	26	36	12,6	0,0171
901 S - 50 L	50	37,5	54,5	8,8	24,5	26	36	14	0,0198
901 S - 65	60	45	38	11	30	31	36	23,5	0,0261
901 S - 65 L	60	45	84,4	11	30	31	36	24	0,0262

Замок навесной 902 F




Материал корпуса: чугун
в оправе из пластика
Материал ключа: сталь
Тип ключа: дисковый
двусторонний
Закаленная дужка
Кол-во ключей: 4 шт.

модель	A	B	C	D	E	F	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
902 F - 50	50	45	19,5	8,8	21,5	23,5	36	14,5	0,0304
902 F - 60	61,5	53	25	10,8	24,5	25,5	24	14,2	0,0286




Замок навесной 903 WP



Материал корпуса: ЦАМ
в оправе из пластика
Материал ключа: сталь
Тип ключа: дисковый
двусторонний
Автоматическое запирание
Закаленная дужка
Кол-во ключей: 3 шт.

модель	A	B	C	D	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
903 WP	95	33	57	13,2	36	24	0,05


Замок навесной 904 WP



Материал корпуса: ЦАМ
в оправе из резины
Материал ключа: сталь
Тип ключа: дисковый
двусторонний
Автоматическое запирание
Закаленная дужка
Кол-во ключей: 3 шт.

модель	A	B	C	D	E	F	кол-во шт. / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
904 WP	120	28	50	13,2	42	32	36	13,5	0,03

Замок навесной 905 WP / 905 WP- L




Материал корпуса: сталь
в оправе из пластика
Материал ключа: сталь
Тип ключа: английский
Автоматическое запирание
Закаленная дужка
Кол-во ключей: 3 шт.

модель	A	B	C	D	E	F	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
905 WP / 905 WP- L									
30 / 30 L	36	31,7	19/32	6,4	13,4	23	96	12 / 14	0,038 / 0,040
40 / 40 L	49	39,5	35/49,5	7,6	18,8	32	72	17 / 19	0,028 / 0,031
50 / 50 L	59	45,8	35,3/55	11	21,8	34	60	22 / 24	0,023 / 0,029
65 / 65 L	73	53	47/65	13,4	28	40	24	22 / 24	0,023 / 0,029




Замок навесной 907 WP / 907 WP-L



Материал корпуса: чугун
в оправе из пластика
Материал ключа: сталь
Тип ключа: английский
Автоматическое запирание
Закаленная дужка
Кол-во ключей: 3 шт.

модель	A	B	C	D	E	F	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
907 WP / 907 WP-L									
907 WP - 40	43,5	40,8	22	7,2	18,5	24	96	20,4	0,0514
907 WP - 40 L	43,5	40,8	22	7,2	18,5	52,7	96	21,8	0,0516
907 WP - 50	55,2	49	27	9,6	24,2	28,2	48	18,9	0,0339
907 WP - 50 L	55,2	49	27	9,6	24,2	55,5	48	20,4	0,0338
907 WP - 65	68,8	58,5	30,4	11,4	31	34,6	24	15,6	0,0235
907 WP - 65 L	68,8	58,5	30,4	11,4	31	73	24	17,0	0,0259

Тип ключа: перфорированный
Материал троса : сталь
Материал ключа: латунь
Автоматическое запирание
Защита троса от перепиливания
Кол-во ключей: 3 шт.




модель	d Ø, мм	длина, мм	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
PLS - 100	18	1000	36	12	0,0364

Замок тросовый PLS -100




Тип ключа: перфорированный
Материал троса : сталь
Материал ключа: латунь
Автоматическое запирание
Кол-во ключей: 3 шт.





Замок тросовый PL 407



Тип ключа: перфорированный
Материал троса: сталь
Материал ключа: латунь

Кол-во ключей: 3 шт.
Автоматическое запираение

модель	d Ø, мм	длина, мм	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
PL 407-65/10	10	650	60	12,4	0,0418
PL 407-80/10	10	800	60	14	0,0518
PL 407-100/12	12	1000	60	18	0,0575

Замок тросовый PL 427



Тип механизма: кодовый
перекодируемый
Материал троса: сталь

10 000 рабочих кодовых комбинаций

модель	d Ø, мм	длина, мм	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
PL 427-65/10 code	10	650	60	15,7	0,0348
PL 427-80/10 code	10	800	60	17,6	0,0471
PL 427-100/12 code	12	1000	60	21	0,0461

Замок тросовый PL 445



Тип механизма: кодовый
неперекодируемый
Материал троса: сталь

10 000 кодовых комбинаций

модель	d Ø, мм	длина, мм	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
PL 445-65/8 code	8	650	60	8	0,0238
PL 445-80/8 code	8	800	60	9	0,0194
PL 445-100/8 code	8	1000	60	10,4	0,0257



Тип механизма: кодовый
перекодируемый
Материал троса: сталь

10 000 рабочих кодовых комбинаций

модель	d Ø, мм	длина, мм	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
PL 458-65/10	10	650	60	13,9	0,0387
PL 458-80/10	10	800	60	15,8	0,0493
PL 458-100/12	12	1000	60	19,8	0,0642

Материал цилиндра: ЦАМ, сталь
Материал ключа: сталь, пластик

Кол-во ключей: 2 шт.
Складывающаяся головка ключа


модель	размер корпуса, мм	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
ML - 16	16	200	12,3	0,020
ML - 20	20	200	14	0,020
ML - 25	25	200	15,6	0,020
ML - 30	30	200	17	0,020

Замок тросовый PL 458



Замок почтовый ML






Материал: алюминий
Квадрат: 8 x 95

PB CP SB SC WW

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
5 / 60	13,5	0,0409



Материал: алюминий
Квадрат: 8 x 95


PB CP SB SC WW

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
5 / 60	13,5	0,0409



Тип механизма:
межкомнатный, универсальный

В комплект входит: ответная
планка, шурупы, ключ
Кол-во ключей: 1 шт.




PB CP SB SC WW

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
40	14,6	0,0158



Тип механизма:
под цилиндр, универсальный

В комплект входит: ответная
планка, шурупы



PB CP SB SC WW

кол-во шт. / упак.	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
40	13,8	0,0158



Материал: ЦАМ

PB CP WW

кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
500	16	0,0080



PB CP SB SC WW

E 001

E 002


E 003

E 004

Тип защелки: универсальный
Глубина врезки: 60-70 мм
Толщина двери: 35-55 мм
Функции: ET, BK, PS
Кол-во ключей в комплекте (ET): 3 шт.

Материал: ЦАМ

В комплекте: ручки, защелка,
ответная планка, пластиковая вставка
под ответную планку и шурупы




AB SN CP PB

Тип защелки: универсальный
Глубина врезки: 60-70 мм
Толщина двери: 35-55 мм
Функции: ET, BK, PS
Кол-во ключей в комплекте (ET): 3 шт.

Материал: ЦАМ

В комплекте: ручки, защелка,
ответная планка, пластиковая вставка
под ответную планку и шурупы




AB SN CP PB

Тип защелки: универсальный
Глубина врезки: 60-70 мм
Толщина двери: 35-55 мм
Функции: ET, BK, PS
Кол-во ключей в комплекте (ET): 3 шт.


Материал: ЦАМ

В комплекте: ручки, защелка,
ответная планка, пластиковая вставка
под ответную планку и шурупы



AB SN CP PB

Ручка-защелка 3903




Тип защелки: универсальный
Глубина врезки: 60-70 мм
Толщина двери: 35-55 мм
Функции: ET, BK, PS
Кол-во ключей в комплекте (ET): 3 шт.

Материал: ЦАМ

В комплекте: ручки, защелка,
ответная планка, пластиковая вставка
под ответную планку и шурупы

AB SN CP PB

Ручка-защелка 607




Тип защелки: универсальный
Глубина врезки: 60-70 мм
Толщина двери: 35-55 мм
Функции: ET, BK, PS
Кол-во ключей в комплекте (ET): 3 шт.

Материал: Сталь


В комплекте: ручки, защелка,
ответная планка, пластиковая вставка
под ответную планку и шурупы

AB SN CP PB

Модификации




Ручки с фиксатором (BK)




Рекомендованы для использования в
ванных комнатах, кабинетах, спальнях.
Дверной механизм может быть
заблокирован поворотом фиксатора

Ручки с ключом и фиксатором (ET)




Рекомендованы для дверей внутренних
помещений. Дверной механизм может
быть заблокирован поворотом ключа или
фиксатора

Ручки без фиксатора (PS)




Рекомендованы для дверей, не требующих
запираания




- AB античная бронза
- CP хром
- PB латунь
- SB матовая латунь
- SN матовый никель

Механизм

Внутренний механизм




Ответная часть



модель ручки- защелки	расстояние между лицевой планкой и центром ручки, мм	комплектация ручками	материал ручек	материал цилиндрового механизма (ET)	тип ключа	тип защелки	кол-во циклов безотказной работы	кол-во шт / упак (блистер)	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
3501	60 / 70	да	ЦАМ	ЦАМ	английский	универсальная	200 000	24	19	0,0519
3901	60 / 70	да	ЦАМ	ЦАМ	английский	универсальная	200 000	24	17	0,0519
3902	60 / 70	да	ЦАМ	ЦАМ	английский	универсальная	200 000	24	19	0,0519
3903	60 / 70	да	ЦАМ	ЦАМ	английский	универсальная	200 000	24	19	0,0519
607	60 / 70	да	сталь	ЦАМ	английский	универсальная	200 000	24	13	0,0419

Шпингалет дверной 02

Материал: Сталь




модель	размер, мм				толщина, мм	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
	a	b	c	d				
02 - 35	50	35	38	15,5	1,2	12 / 288	17	0,0451
02 - 44	63	44	38	15,5	1,2	12 / 288	19	0,0451
02 - 54	75	54	39	15,5	1,2	12 / 240	18	0,0510
02 - 75	100	75	39	15,5	1,2	12 / 240	25	0,0613
02 - 98	127	98	39	15,5	1,2	12 / 192	23,5	0,0558
02 - 120	150	120	40	15,5	1,2	12 / 144	21	0,0480

BR ZP NP

Шпингалет дверной 04

Материал: Сталь




Возможность запираения навесным замком с Ø дужки до 11 мм

модель	размер, мм				толщина, мм	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
	a	b	c	d				
04 - 93	120	93	68	38	2,0	10 / 40	15	0,0289
04 - 114	152	114	68	38	2,0	10 / 40	18	0,0323
04 - 152	190	152	68	38	2,0	10 / 40	23	0,0392

ZP

Шпингалет дверной 05

Материал: Сталь




Возможность запираения навесным замком с Ø дужки до 6 мм

модель	размер, мм				толщина	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
	a	b	c	d				
05 - 70	106	70	70	27	2,0	10 / 80	18,5	0,0334
05 - 85	128	85	70	27	2,0	10 / 80	21,5	0,0370
05 - 100	149	100	70	27	2,0	10 / 60	19	0,0306

BR ZP

Материал: Сталь




модель	размер, мм				толщина, мм	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
	a	b	c	d				
07 - 25	38	25	34	11	0,8	12 / 360	10	0,0442
07 - 30	46	30	36	11	0,8	12 / 360	12	0,0442
07 - 35	54	35	36	11	0,8	12 / 360	14	0,0654
07 - 40	59	40	38	14	1,0	12 / 360	17	0,0654
07 - 50	69	50	38	14	1,0	12 / 360	20	0,0654

BR CP NP

Шпингалет дверной 08

Материал: Сталь




Фиксация шпингалета в открытом / закрытом положении

модель	размер, мм				толщина, мм	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
	a	b	c	d				
08 - 51	65	51	38,5	13	1,0	10 / 360	17	0,0212
08 - 100	143	100	53	25	2,0	10 / 96	20,5	0,0336

BR CP

Шпингалет дверной 09

Материал: Сталь



Возможность запираения навесным замком с Ø дужки до 9 мм

модель	размер, мм				толщина, мм	кол-во шт / упак	вес брутто, кг	объём упаковки, м³
	a	b	c	d				
09 - 67	100	67	33,6	1,6	2,0	10 / 120	17	0,0470
09 - 67 L	152	67	33,6	1,6	2,0	10 / 120	19,5	0,0599
09 - 96	152	96	46	1,6	2,0	10 / 60	19,5	0,0400
09 - 96 L	203	96	46	1,6	2,0	10 / 60	22	0,0486
09 - 110	152	110	33,6	1,6	2,0	10 / 120	22	0,0599
09 - 143	203	143	46	1,6	2,0	10 / 60	22,5	0,0486

ZP



Врезные комплекты

Врезной комплект AL 1703

пример



AL 1 70 3

индекс ручки
межосевое расстояние
количество ригелей
материал изготовления
ручки - алюминий

Навесные замки

Замок навесной 602 A / 602 A - L

пример



602 A L

замок с длинной
дужкой
материал изделия:
S - сталь
B - латунь
F - чугун
A - алюминий
V - ЦАМ и пластик
BS - латунный замок
в стальном корпусе
WP - влагозащищенный замок

Тросовые замки

Замок тросовый PL 427 65/10 - CODE

пример



PL 427 - 65 / 10 CODE

кодовый замок
диаметр троса 10 мм
длина троса 65 см
артикул

Шпингалеты

Шпингалет 02 - 44L ZP

пример



02- 44 L ZP

цвет
удлиненный засов
(если без "L", то засов обычной длины)
длина шпингалета в мм
без ответной планки
серия



Цилиндровые механизмы серии 2J

Цилиндровый механизм 2J07 60 T01 GP

пример



серия
2J04 - английский ключ
2J07 - перфорированный ключ
2J60 - перфорированный ключ
повышенной секретности
типоразмер
вертушка (ключ - вертушка)
(если без "T01", то ключ - ключ)
цвет

Цилиндровые механизмы серии Smart

Цилиндровый механизм 60 N BK PB

пример



типоразмер
английский ключ
(если "C", то перфорированный ключ)
вертушка (ключ - вертушка)
(если "ET", то ключ - ключ)
цвет

Цилиндровые механизмы серии AL

Цилиндровый механизм AL 70 C T01 AB

пример



серия
типоразмер
перфорированный ключ
(если без "C", то английский ключ)
вертушка (ключ - вертушка)
(если без "T01", то ключ - ключ)
цвет

Цветовые решения

PB латунь
GP золото
SB матовая латунь
SG матовое золото
BR золото
ZP цинк

CP хром
PC перламутровый хром
SC матовый хром
NP никель
PN перламутровый никель
SN матовый никель


AB античная бронза
AC античная медь
WW белый
WP белый



ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И СТИЛЯ

Компания «Палладиум Саренто» благодарит Вас за выбор изделий нашей торговой марки.

Ручки дверные произведены из высококачественных материалов с использованием оригинальной технологии нанесения покрытия, что обеспечивает качественную работу изделий в течение долгого срока при условии соблюдения правил эксплуатации.



- 1 Лазерный логотип - Palladium
- 2 Первый и второй слои - медные
- 3 Третий слой - никель
- 4 Четвертый слой - колеровочный
- 5 Пятый слой - защитный, фиксирующий цвет
- 6 Шестой слой - двойной лаковый